

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/112 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Grandstream | Grandstream | GXP1625/AM | Grandstream Networks | IP-հեռախոս Արձանագրություն/Ստանդարտներ- SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record,SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP- MED, LDAP,TR-069, 802.1x, TLS, SRTP*, CDP/SNMP/RTCP-XR, SIP Ցանցային միջերես-Կրկնակի ցանցային միջերես 10/100Մբիթ/վ Էկրան- LCD Էկրան 132*48 պիկսել, 2.95 դույմ, հետին լուսավորությամբ Ֆունկցիոնալ սեղմակներ- Երկգույն 2 գծերի համար սեղմակներ և 2 SIP հաշիվ, նավիգացիոն ստեղներ, |

հատուկ ստեղներ նախատեսված
հստակ ֆունկցիոնալի համար`
MUTE, HEADSET, TRANSFER,
CONFERENCE, SENDandREDIAL,
SPEAKERPHONE, VOLUME,
PHONEBOOK, MESSAGE,HOLD,
PAGE/INTERCOM, RECORD, HOME
Ձայնային կոդեկներ-G.711μ/a,
G.722(լայնաշերտ), G.722.1, G.723,
G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF (In
audio, RFC2833, SIP INFO)VAD
տիրույթում և դրանից դուրս,CNG,
AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի ֆունկ
ցիոնալ-Չանգիպահպանում,փոխան
ցում,վերաուղղորդում(անսահմանա
փակ/անպատասխան/զբաղված),
Shared Call Appearance (SCA) /
Bridged Line Appearance(BLA),
հեռախոսագրքի ներբեռնման
հնարավորություն (XML, LDAP, մինչև
1000 հատ), զանգի սպասում,
զանգերի պատմություն (մինչև 200
զանգ),ավտոմատ
վերահավաքում,ավտոմատ
պատասխան,մեկ հպումով զանգի
հնարավորություն,Hot
Desking,անհատականացված
զանգեր,2 սերվերի հետ աշխատելու
հնարավորություն և

խափանումների հանդեպ
պաշտպանվաշություն, 2 SIP հաշիվ
և 2 զանգերի
հնարավորություն, մինչև 3
մասնակիցներով կոնֆերանս զանգի
հնարավորություն Ականջակալ-
Ականջակալ RJ9 բնիկով HD աուդիո
աջակցություն- Այո, սափողը և
բարձրախոսը ունեն լայնաշերտ
աուդիո աջակցություն Տակդիր-
Կոմպլեկտում, հնարավորություն
ունի 2 անկյունային դիրքով
տեղադրելու, պատին ամրացնելու
հնարավորություն QoS- QoS Layer 2
(802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS,
DiffServ, MPLS) Անվտանգություն-
Ադմինիստրատորի և օգտվողի
մակարդակների վերահսկում, MD5 և
MD5-sess հիման վրա
նույնականացում, 256 բիթանոց
կոդավորված ֆայլ AES
կոնֆիգուրացիաներ, մեդիա մուտքի
վերահսկում SRTP*, TLS, HTTPS, 802.1x
Լեզուների աջակցում-
Անգլերեն, ռուսերեն և այլն
Թարմացում/ ծառայությունների
ավելացում- Ծրագրի թարմացում
TFTP/HTTP/HTTPS
միջոցով, ծառայությունների

մասսայական տրամադրում TR-069
կամ AES-ծածկագրված XML-
կարգավորման ֆայլ,FTP/FTPS Սևման
աղբյուր- Սևման բլոկ նախատեսված
100-240Կ 50Հց փոփոխական
հոսանքի համա,ելքի լարում 5Կ
հաստատուն Չափսեր-
209մմ*184.5մմ*76.2մմ
Ձերմաստիճան և խոնավություն-
Աշխատանքային 0 աստիճան C մինչ
40 աստիճան C,պահպանում -10
աստիճան C մինչ 60 աստիճան
C,օդի խոնավություն 10 տոկոս-90
տոկոս առանց կոնդենսատի
Կոմպլեկտում ներառված են-
Հեռախոսը,Լսափողը իր
լարով,տակդիրը,սևման
բլոկը,ցանցային լարը,GPL
լիցենզիան,օգտագործման ձեռնարկ
Համապատասխանություն- FCC:Part
15 (CFR 47) Class B,CE:EN55022
Class B,EN55024,EN61000-3-2,EN610
00-3-3,EN60950-1,RCM: AS/ACIF
S004;AS/NZS CISPR22/24;AS/NZS
60950;AS/NZS 60950. Ապրանքները
նոր, չօգտագործված,
անհրաժեշտության դեպքում
գործարանային փաթեթավորմամբ:
Տեղափոխումը, բեռնաթափումը

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | իրականացնում է մատակարարը: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ՝ 2 տարի: GXP1625/AM |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |