

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԵյ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ELLIPSGA	ELLIPSGA	ELL-3TM	"Էլլիպս ՋիԵյ" ՍՊԸ	<p>Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը:</p> <p>Համակարգում ներառված են.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Եռաձող պտտադռնակ - 2 հատ (երկկողմանի)՝ Տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. <p>Հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում</p> <p>Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է Հեռակառավարում և</p>

կառավարում Աշխատանքի
հնարավորությունն առցանց/օֆլայն
ռեժիմներում LED լուսավորված
ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի
կարգավիճակը, ինչպես նաև
պատվող պտույտի միջով անցումը
Դիմադիր պտտադռնակի 2,6գծմ`
Փոշեներկված մետաղական
ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ,
բարձրությունը 850մմ + ապակի 4
մմ հաստությամբ Դռնակ 1 գծմ`
Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ
30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ +
ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի
չափերը` 1000մմ լայնք, 850մմ
բարձրություն, դռնակն ունի
մեխանիկական փական: Տեսախցիկ
IP 1հատ Աշխատակիցների,
այցելուների շարժին վերաբերվող
ինֆորմացիայի (գրաֆիկ,
իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի
արխիվացումն SQL բազայի հետ
սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի
թարմացում համակարգչի միացված
ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի
ընթացքում, 100.000 և ավել
աշխատակիցների ինֆորմացիայի
պահպանում, 180.000
գործողությունների (շարժի)

պահպանում / , • պրոքսիմիթի քարտեր - 99 հատ նկարով և 11 հատ սև տպագրությամբ / աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz

• պրոքսիմիթի քարտեր իրնթերցիչ - 4 հատ / աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz

ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք / ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիա փոխանցում ղեկավարման հսկիչին /, Սարք, որը կառավարում է անցումային / պտտադռնակներ / համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին

համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու Լգործողություններ /, • Հերթապահի ձեռքի ղեկավարման վահանակ - 2 հատ / պլաստմասե իրան, երկու կոճակի միջոցով / մուտք / ելք /, պտուտակադռնակի մեխանիկական բացում ապահովելու համար /, • Պրոքսիմիթի քարտերի USB ընթերցիչ - 1 հատ / միանում է

համակարգչին և կատարում է նոր քարտերի գրանցումը բազայում:
Աշխատանքային
հաճախականություն՝ 125 kHz:
• Մալուխ 4x2x0.5մմ50 մ /
համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար/ Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք համակարգի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք կապի վերագանգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում ,այդ թվում

<p>Էլիիսի Ջի Էյ ՍՊԸ</p>	<p>в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p>	<p>рассылки и факсимильной почтой ниже</p>	<p>հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին mail - ի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում պատվիրատուի 2 աշխատակցի ապահովում հետագա տեխնիկական փոփոխությունների և ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայի ապահովում հետագա տեխնիկական և օրագրային ապահովում 1 փաթեթ Դարտադիր ստացվող ցուցակները :</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տարածքում գտնվողները : 1. աշխատակիցներ 2. շարժ անցակետերով 3. շարժ տարածքում գտնվողներ 4. ուղացումներ 5. շուտ ելք 6. բացականեր 7. արձակուրդ 8. տարածքում գտնվողներ 9. աշխատաժամերի հաշվարկ 10. տարբեր 11. հայտեր այցելուներ 1. շարժ անցակետերով 2. շարժ տարածքում գտնվողներ 3. հայտեր Ամբողջ համակարգի տեղադրման աշխատանքներ Պտտադռնակի տեղադրում Ծրագրային ապահովման տեղադրում, կարգաբերում և ուսուցում</p>
<p>1</p>					

					Տրանսպորտային ծախսեր Մոնտաժային կյուրքեր և պարագաները Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--