

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-10923 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 5AM250S4Y2 ասինխրոն եռաֆազ Նոմինալ հզորությունը՝ P2=75կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=380Վ, Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց, Սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nc=1500պտ/րոպ, Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակի - IM 1081. Անվտանգության դասը - 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը - II ըստ НП-031-01-ի: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТН-ЛИДЕР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle\Omega\text{E}\text{C}-\text{E}\text{C}\Delta\text{C}\text{M}\text{Q}\text{P}-10923$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | технические характеристики |
| 4 | Тип 4AMУ250S4У2 или 5AM250S4У2 асинхронный трехфазный номинальная мощность $P_2=75\text{кВт}$, номинальное напряжение $U=380\text{В}$, частота сети $f=50\text{Гц}$, синхронная частота вращения $n_c=1500\text{об/мин}$, конструктивное исполнения по способу монтажа - IM 1081. Класс безопасности - 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости - II по НП-031-01. |