

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱ և ԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/2-ՀԱՄՑ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | DJI | DJI Matrice 300 RTK | Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd | Անօդաչու թռչող սարքը պետք է հագեցած լինի ցերեկային և ջերմատեսիլ տեսախցիկիցներից, հեռաչափման մոդուլից՝ իր կայունացիչի համակարգի հետ միասին: Տեսախցիկը պետք է հնարավոր լինի հանել և տեղադրել: ԱԹՍ-ն պետք է համալրված լինի առջևի և հետևի, կողային (աջ և ձախ), վերևի և ներքևի սենսորներով՝ խոչնդոտները շրջանցելու և վթարներից խուսափելու համար: ԱԹՍ-ն պետք է հագեցած լինի RTK և GNSS (GPS + ГЛОНАСС + BeiDou + Галилео) համակարգերով: ԱԹՍ-ի թևերը պետք է հնարավոր լինի ծալել տեղափոխելու ընթացքում և բացել շահագործումից առաջ: ԱԹՍ հավաքածուն պետք է համալրված լինի առնվազն՝ 4 հատ մարտկոցից, 1 հատ տեղափոխման արկղից, 1 հատ սենսորային ներկառուցված մոնիտորով |

հեռակառավարման վահանակից, շահագործելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխներից, 1 հատ լիցքավորիչ կայանից, 1 հատ բեռ գցող արքեսուլարից համատեղելի ԱԹՍ-ի հետ : • ԱԹՍ-ի քաշը առավելագույնը` 7 կգ (մարտկոցների հետ միասին) • Բարձրանալու արագություն - նվազագույնը` 6 մ/վ • Իջնելու մաքսիմալ արագություն - նվազագույնը` 5 մ/վ • Թռիչքի մաքսիմալ բարձրությունը հաշված ծովի մակարդակից - նվազագույնը` 5000 մ, • Առավելագույն հարաբերական բարձրությունը - նվազագույնը` 500 մ, առավելագույնը 1500մ, • Հարկ եղած դեպքում մատակարարի և արտադրող կազմակերպության կողմից թռիչքի սահմանափակումների հանում • Թռիչքի ժամանակը (առանց քամի) սենյակային պայմաններում` ոչ պակաս քան 55 րոպե • Արդյունավետ թռիչքի ժամանակը տեսախցիկների հետ միասին, - ոչ պակաս քան 35 րոպե • Թռիչքի հեռավորությունը - նվազագույնը 10կմ մեկ ուղղությամբ Ներկառուցված սենսորային մոնիտորով հեռակառավարման վահանակ • Էկրանի չափը - 5.5 դույմ, սենսորային, որը պահպանում է հստակ տեսանելիությունը նույնիսկ արևի ուղիղ լույսի ներքո • Կետայնությունը - 1920x1080 • Մարտկոցի տիպը - Li-ion 18650 • Ելքային հզորությունը - 5V / 1.5 A • Մարտկոցի տարողությունը - 5000 mAh է 7,2 v • Աշխատանքի տևողությունը - նվազագույնը` 2.5 ժամ (արտաքին մարտկոցի հետ միասին 4.5 ժամ) • Աշխատանքային ջերմաստիճան` -20°...+40°C Լիցքավորիչ Կայան Քաշ - ոչ ավել քան 10 կգ Ելքային հզորություն - 100-120 Վ: 750 Վտ; 220-240 Վ: 992 Վտ •

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճան - -20°C...+45°C • Տեսախցիկ՝ բաղկացած ցերեկային և ջերմատեսիլ մոդուլներից, հեռաչափման մոդուլից և լայն անկյան մոդուլից • Ցերեկային մոդուլ Լուծաչափ - առնվազն 20 ՄՊ, Օպտիկական և թվային մոտեցման հնարավորություն ՝առնվազը 200 անգամ , • Հեռաչափման մոդուլ - առնվազը 3-1200մ • Ջերմատեսիլ մոդուլի լուծաչափ - 640x512 30hz • Թվային մոտեցում ՝ մինչև 8x • Քաշը - առավելագույնը 850գր • Վիդեո ֆորմատ - MP4 • Հիշողության միկրո կրիչի հնարավորություն - մինչև 128Gb • Պաշտպանվածությունը - նվազագույնը՝ IP4X • Աշխատանքային ջերմաստիճանը - -20 ից մինչև 50° C • Բեռ գցող սարք - համատեղելի ԱԹՍ-ի հետ 4 ձգանի հնարավորություն Քաշը ՝ մոտ 100գր Ծրագրային համատեղելիություն ,T-port ինտերֆեյս Հնարավոր լինի տեղադրել ԱԹՍ-ի տակի միջնամասում : Ղեկավարումը ՝ ԱԹՍ-ի գործարանային վահանակի միջոցով: Մատակարարը պետք է տրամադրի առնվազն 1 տարվա երաշխիք և ետերաշխիքային սպասարկում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի կողմից: Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարի պատվիրատուի նշված հասցեով, և իրականացնի փորձնական թռիչք: Պետք է պատվիրատուի համար անցկացնի սարքի շահագործման տեսական և գործնական պարապմունքներ՝ առնվազը 2 օր՝ մինչև 5 անձի համար: Մատակարարը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն ՀՀ տարածքում:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Джи Эм Про ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏԱ Ա ԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ՀԱՄ8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | |