

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Initiator+ Alstra™ - Microwave Peptide Synthesizer EU	Biotage	Initiator+ Alstra™ - Microwave Peptide Synthesizer EU	Biotage Sweden AB	Միկրոալիքային տաքացման հնարավորությունները մինչև 100°C, Ավտոմատացված տաքացման անջատում կամ միացում: Սինթեզի հնարավորության տիրույթը 5-2000միկրոմոլ: Առանց փականային ռեագենտների մատակարարման համակարգ: Ռեակցիայի պայմանների ամբողջական կառավարում, 10 չափի ներկառուցված մոնիտորի միջոցով Ռեագենտների ավտոմատ փոխարինում առանց հավելյալ լվացման Ռեագենտների և լուծիչների քանակի ավտոմատ

				<p>հաշվարկում: Անվտանգ անջատման հնարավորություն համապատասխան եվրոպական ստանդարտների: Ներառված վակուումային պոմպ, ռեակտորներ 5-300մլ: Աքսեսուարների հավաքածու: Իներտ գազի մատակարարման հնարավորություն: Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, Առնվազն 10 ամիսաթիվ պարունակող պեպտիդների սինթեզի մեթոդաբանության ներդրում: 10-օրյա ուսուցում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Initiator+ Alstra™ - Microwave Peptide Synthesizer EU	Biotage	Initiator+ Alstra™ - Microwave Peptide Synthesizer EU	Biotage Sweden AB	Միկրոալիքային տաքացման հնարավորությունները մինչև 100°C, Ավտոմատացված տաքացման անջատում կամ միացում: Սինթեզի հնարավորության տիրույթը 5-2000միկրոմոլ: Առանց փականային ռեագենտների մատակարարման համակարգ: Ռեակցիայի պայմանների ամբողջական կառավարում, 10 չափի ներկառուցված մոնիտորի միջոցով Ռեագենտների ավտոմատ փոխարինում առանց հավելյալ լվացման Ռեագենտների և լուծիչների քանակի ավտոմատ

				<p>հաշվարկում: Անվտանգ անջատման հնարավորություն համապատասխան եվրոպական ստանդարտների: Ներառված վակուումային պոմպ, ռեակտորներ 5-300մլ: Աքսեսուարների հավաքածու: Իներտ գազի մատակարարման հնարավորություն: Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, Առնվազն 10 ամիսաթիվ պարունակող պեպտիդների սինթեզի մեթոդաբանության ներդրում: 10-օրյա ուսուցում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի</p>
--	--	--	--	---