

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Նոլինա» ՍՊԸ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | - | - | Միկրոալիքային տաքացման հնարավորությունները մինչև 100°C, Ավտոմատացված տաքացման անջատում կամ միացում Սինթեզի հնարավորության տիրույթը 5-2000միկրոմոլ Առանց փականային ռեագենտների մատակարարման համակարգ Ռեակցիայի պայմանների ամբողջական կառավարում 10 չափի Ներկառուցված մոնիտորի միջոցով Ռեագենտների ավտոմատ փոխարինում առանց հավելյալ լվացման Ռեագենտների և լուծիչների քանակի ավտոմատ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հաշվարկում Անվտանգ անջատման հնարավորություն համապատասխան եվրոպական ստանդարտների Ներառված վակուումային պոմպ, ռեակտորներ 5-300մլ Աքսեսուարների հավաքածու Իներտ գազի մատակարարման հնարավորություն: Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, Առնվազն 10 ամիսաթիվ պարունակող պեպտիդների սինթեզի մեթոդաբանության ներդրում: 10-օրյա ուսուցում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Նոլիս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | - | - | - | - | Միկրոալիքային տաքացման հնարավորությունները մինչև 100°C, Ավտոմատացված տաքացման անջատում կամ միացում Սինթեզի հնարավորության տիրույթը 5-2000միկրոմոլ Առանց փականային ռեագենտների մատակարարման համակարգ Ռեակցիայի պայմանների ամբողջական կառավարում 10 չափի ներկառուցված մոնիտորի միջոցով Ռեագենտների ավտոմատ փոխարինում առանց հավելյալ լվացման Ռեագենտների և լուծիչների քանակի ավտոմատ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>հաշվարկում Անվտանգ անջատման հնարավորություն համապատասխան եվրոպական ստանդարտների Ներառված վակուումային պոմպ, ռեակտորներ 5-300մլ Աքսեսուարների հավաքածու Իներտ գազի մատակարարման հնարավորություն: Համակարգի տեղադրում և կարգաբերում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից, Առնվազն 10 ամիսաթիվ պարունակող պեպտիդների սինթեզի մեթոդաբանության ներդրում: 10-օրյա ուսուցում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|