

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	Sony	Օբյեկտիվ Նվազագույն պարամետրերը՝ Տեսակը՝ Օբյեկտիվ / Ֆոկուսի հեռավորություն՝ 24-70 մմ / Բայոնետ՝ E-Mount / Պայծառություն՝ f/2.8 / Կառուցվածք՝ 20 Էլեմենտ 15 խմբում / Դիտման անկյուն՝ 84°-34° / Երկարություն՝ 87.6mm / 119mm մմ / Առանձնահատկություններ՝ Պատկերի ներկառուցված կարգավորիչ / Քաշը՝ 695 գ Նախընտրելի մոդել՝ SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արամայի Եսիսկոսիյանի կողմից մասնակցելու որպես մասնակցի էլեկտրոնային ազգային աուկցիոնի շրջանակներում ընդհանուր կոդով ՔՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ներքև ներկայացված առարկայի մասին տեղեկությունները և ներկայացված նկարագրի մասին տեղեկությունները, որոնք ներկայացված են առարկայի մասին տեղեկություններում, չեն հանդիսանում առարկայի մասին տեղեկությունների ամբողջական և անհրաժեշտ նկարագրում, որոնք պահանջվում են առարկայի մասին տեղեկություններում ներկայացված առարկայի մասին տեղեկություններում ներկայացված առարկայի մասին տեղեկություններում:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2)	Sony	Օբյեկտիվ Նվազագույն պարամետրերը՝ Տեսակը՝ Օբյեկտիվ / Ֆոկուսի հեռավորություն՝ 24-70 մմ / Բայոնետ՝ E-Mount / Պայծառություն՝ f/2.8 / Կառուցվածք՝ 20 էլեմենտ 15 խմբում / Դիտման անկյուն՝ 84°-34° / Երկարություն՝ 87.6mm / 119mm մմ / Առանձնահատկություններ՝ Պատկերի ներկառուցված կարգավորիչ / Քաշը՝ 695 գ Նախընտրելի մոդել՝ SONY FE 24-70MM F2.8 GM II (SEL2470GM2) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

