

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԳՈՄԵ ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | - | աթոռներ 11,1 | - | «ԱՎԳՈՄԵ ՇԻՆ» ՍՊԸ | Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պատրաստված է մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ): Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները մշակված են, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420 x 385 մմ, ըստ նկարի: Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված են 10 մմ հաստության |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ:</p> <p>Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված են հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ նկարի: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) խցանված են պլաստիկ սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4 մմ:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՎԳՈՍԵ ՇԻՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | | | |