

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԿԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 15              | <p>Ղեկավարի սեղան՝ դիմադիրով՝ Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են՝ 1800x900x780մմ (LxԵxԲ): Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90մմ: Դիմային մասը փակված է 1800x700մմ որակյալ, 18մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափերը 700x1000x750մմ (LxԵxԲ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ 600x800x650մմ (LxԵxԲ): Յուրաքանչյուր կողմում ունի միասնական փականով փակվող 3 դարակներ, որոնք բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 5\%</math>:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490005000000000000-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 15         | <p>Стол руководителя с подставкой Состоит из стола, подставки и тумбочки. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДxШxГ). Лицевые стороны стола, стойки и тумбочки изготовлены из ламинированного высококачественного ПТС толщиной 40 мм. Края рабочей плоскости окантовывать пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, края нерабочей плоскости окантовывать пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. Стол имеет 6 ящиков, закрывающихся одним клапаном, которые открываются и закрываются плавно закрывающимися бесшумными направляющими (саляшками), с качественными металлическими ручками. Стол, стойка и тумбочка имеют деревянные ножки толщиной 90 мм. Лицевая часть закрыта ламинатом 1800x700мм толщиной 18мм. с ПТС. Размеры резистора 700x1000x750мм (ДxШxВ). Имеет 2 ножки и перегородку. Размеры бокового стола: 600x800x650 мм (ДxШxГ). С каждой стороны по 3 выдвижных ящика, закрывающихся одним клапаном, которые открываются и закрываются плавно закрывающимися бесшумными направляющими (саляска), с качественными металлическими ручками. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка учебным заведениям (согласно предоставленному заказчиком списку рассылки) осуществляется Поставщиком за свой счет. Для Лотов установить гарантийный срок 365 дней, считая со дня доставки, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота <math>\pm 5\%</math>.</p> |