

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լանիգերա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-124/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 1                  | ՅՄՏ 2-37-M-2173-23Y3* Տեխ. պահանջ TY 05393406.002-97; Անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն; Խարիսխի<br>անվանական մուտքը՝ 30մմ; Ուժային Էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 430Վտ;<br>Էլեկտրամագնիսի մղլակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 300Վտ; Գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ;<br>Վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ; Միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%; Միացման անվանական<br>հաճախականությունը՝ 600միաց/ժ; Աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ- փոփոխական; Քաշը՝ 12,8կգ;<br>Աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց Շեղումը ողղահայացից ոչ ավել քան 5°; Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝<br>-40C°-ից մինչև +40C°: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЛАНИГЕРА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2404-10401020-124/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | ЭМТ 2-37-М-2173-23УЗ* . ТУ 05393406.002-97; Номинальное тяговое усилие: 120Н; Номинальный ход якоря: 30мм; Номинальная потребляемая мощность силового электромагнита: до 430Вт; Номинальная потребляемая мощность электромагнита защелки: до 300Вт; Время срабатывания: 0,5с; Время возврата: 0,1с; Относительная продолжительность Включения (ПВ): 5%; Номинальная частота включения: 600вкл/ч; Номинальное рабочее напряжение: 220В - переменный. Масса: 12,8кг; Рабочее положение: вертикальное ; Отклонение от вертикали не более 5°; Температура окружающей среды: от -40 до +40С°. |