

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	<p>Սեղանխորհրդակցությունների համար՝ Խորհրդակցության սեղան՝ կլորացված եզրերով քառակուսի, 2400x1200x760 մմ չափսերով: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը հաստացված են 18 մմ հաստությամբ և 50 մմ լայնությամբ ՓՏՍ-ով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200 մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը: Սեղանի ոտքերը պատրաստվում են 36 մմ հաստությամբ (2X18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ): Ոտքերի եզրերը եզրակալվում են 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Ոտքերի չափսերն են 1100x742 մմ: Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկյունաձև՝ 1800x700 մմ չափսերի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Ոտքերի տակ տեղադրվում է 6 մմ բարձրությամբ պլաստմասեռտիկներ: Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնելը պետք է անվտանգ և անվնաս լինի: Երաշխավորված ամրությունը պետք է լինի: Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը՝ սեղանաձածկի նամրանում է կցված մուշիկ և /սմուշ-8/ համապատասխան: Սեղանի ոտքերի և միջնակա պիոզաշխատանքային եզրերը պետք է եզրափակված լինեն 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձեռնությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու համար: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլյա տրեխտեղումը $\pm 5\%$:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	<p>Սեղանխորհրդակցությունների համար՝ խորհրդակցության սեղան՝ կլորացված գրերով քառակուսի, 2400x1200x760 մմ չափսերով: Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ, եզրերը հաստացված և 18 մմ հաստությամբ և 50 մմ լայնությամբ ՓՏՍ-ով: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից 1200 մմ լայնությամբ երկու կողմերում տեղադրվում են սեղանի երկու ոտքերը: Սեղանի ոտքերը պատրաստվում են 36 մմ հաստությամբ (2X18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ): Ոտքերի եզրերը եզրակալվում են 36 մմ լայնության պրոֆիլով: Ոտքերի չափսերն են 1100x742 մմ: Ոտքերը մեջտեղում ուղղահայց առանցքով միացվում են իրար ուղղանկյունաձև՝ 1800x700 մմ չափսերի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Ոտքերի տակ տեղադրվում է 6 մմ բարձրությամբ պլաստմասե ոտիկներ: Սեղանի բոլոր միացումները իրականացնելը քննված, երաշխավորված ամրություն բերելու են: Սեղանի ոտքերը սեղանի աշխատանքային հարթությանը՝ սեղանածածկի նամրանում է կցված մուշիկ ն /սմուշ-8/ համապատասխան: Սեղանի ոտքերի և միջնակա պիոչ աշխատանքային եզրերը պետք է եզրափակված լինեն 0.8-1 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձեռնությունները շտկելու տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինելու որով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր է լայնատրեյի շեղումը $\pm 5\%$:</p>

