

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լուսինե Ղազարյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/261 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
9	ԴիՎի կահույք	ԴիՎի կահույք	<p>Բազմազավակ երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել երկտեղանոց մահճակալ: Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունն՝ առնվազն 100 սմ: Ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված առնվազն 3,5*3,5 չափերի փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝</p>

		<p>ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20 չափերի երկաթե գոտու վրա, որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղուսամանեկային պտուտակով, և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Լամինատ դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/ Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Երաշխիքային սպասարկումը մահճակալների և ներքնակների համար՝ առնվազն 2 տարի: Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ պարամետրերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:</p>
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусине Казарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦХЦПЗР-23/261 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
9	ДИВИ кауик	ДИВИ кауик	<p>По программе содействия многодетным молодым семьям и семьям, принадлежащим к другим группам, планируется приобрести двуспальную кровать. Кровать должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 18 мм или NDF. размеры: не менее 95*195. высота кровати первого этажа от Земли-не менее 20 см, расстояние между двумя этажами-не менее 100 см. иметь деревянную /3,5*3,5/ лестница размеры: не менее 130 * 40 см, хорошо обработанная и лакированная / высота первой ступеньки от Земли не менее 10 см, а расстояние между ступенями 24 см. С одной стороны на втором этаже соединен хорошо обработанным и лакированным деревянным стержнем размером не менее 3,5*3,5, а с другой стороны деревянный стержень, выходящий из шпунта, соединен с лестницей болтовым гаечным ключом: Верхние углы Шнуров должны быть изогнуты и покрыты резиновой кромкой. Ремни с слоями ламината толщиной не менее 18 мм, шириной не менее 20 см, которые имеют волнистый вид с глубиной волны не менее 5 см. Полный ЦСП, отлитый под</p>

			<p>матрасы толщиной не менее 20 мм, который опирается на проходящий посередине железный пояс размером не менее 20*20, который крепится к ремням с помощью металлических пластин и болтового винта, а также на детали, закрепленные на шнурах., все конструктивные детали кровати собраны в деревянные шпильки (шкант) с малыми углубляющимися деталями (minifix) / рядом с одним minifix 2шт (шкант). гарантийное обслуживание кроватей и матрасов-не менее 2 лет. Кровати и матрасы должны быть полностью новый и неиспользованный. Товары должны быть доставлены заказчиком в течение 3 календарных дней с момента предъявления требования. Цвет кроватей и матрасов, форму и другие дополнительные параметры согласовать с заказчиком. Доставка и установка осуществляются в соответствии с местом, предложенным заказчиком, за счет средств поставщика.</p>
--	--	--	---