

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆՔԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ՎՍ/Ա-58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	օդորակիչ,12000 BTU HISENSE	HISENSE	AS12HR4SVD (TD)	Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited	Օդորակիչ 12000 BTU : Տեսակը՝ պատից կախովի սպլիտ համակարգ: Կառավարումը՝ հեռակառավարման վահանակ, հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովում, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 35-40 քմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը +43C° աստիճանից -7C°, ներքին ընդհանուր՝ ներքին բլոկի ծայնի մակարդակը 39 դքբ: Հովացման գազի տեսակը՝ R 410A, միաֆազ, հովհարի արագության կարգավորում, օդի ուղղությունը

փոխելու հնարավորություն,
սառույցի հալման ռեժիմ:
Աշխատանքային ռեժիմը՝ հիմնական
ռեժիմը հովացում/տաքացում,
հովհարի լրացուցիչ ռեժիմ,
ավտոմատ գոլորշիացման ռեժիմ,
չորացման ռեժիմ,: Հզորությունը
հովացման ռեժիմում՝ 1121 Վտ:
Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝
1025 Վտ: Փոփոխական հոսանքի
սնուցումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց:
Էլեկտրական հոսանքին
(համաշխարհային չափանիշներին
համապատասխան C,F խրոցներով)
միացվող համապահասխան լար:
Ներառյալ տեղադրման
ծառայությունը (սարքերը,
սարքավորումները, գործածվող
նյութերը և վերամբարձիչը՝ անկախ
ցանկացած տարածությունից): Մեկ
տարվա երաշխիքային
սպասարկում: Բեռնաբարձումը,
առաքումը, տեղափոխումը
(պահանջված հասցեով) և
բեռնաթափումը կատարվում է
Մատակարարի միջոցների հաշվին
(սույն պարբերությունում
շարադրված պարտադիր
պահանջները վերաբերվում է նաև

					երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
--	--	--	--	--	--------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВИЭЛВИ СЕНТР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023-ՉՍ/Ա-58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					