

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023-ՎՍ/Ա-58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 26 | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ----- | խոհանոցային պահարաններ | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | Պատրաստման նյութը լամինացված ԴՍՊ 18 մմ հաստությամբ/կող 4299 և K 105 կամ համարժեք/:: Չափսը ներքևի հատվածում՝ խորությունը 60 սմ, երկարությունը 240 սմ, բարձրությունը 90 սմ, վերևի հատվածում համապատասխանաբար՝ խորությունը 30 սմ, երկարությունը 240 սմ, բարձրությունը 60 սմ: Սեղանածածկի հաստությունը 28 մմ, ոտքերը կարգավորվող: Խոհանոցային պահարանները ներառում են Էլեկտրական սալօջախ երկտեղանի ներկառուցվող, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>լվացարան երկտեղանի /ներժ/, ծորակ նախատեսված տաք և սառը ջրի համար, օդաքարշ ներկառուցվող: Սեղանածածկի եզրերը պատված ջրապաշտպան շերտով /уплотнитель/: Խոհանոցային պահարանը բաղկացած դռներից և դարակներից: Բռնակները մետաղյա , ծխնիները սողնակները գնդիկավոր, բարձրորակ: Պահարանի մնացած տեսանելի հատվածները պետք է պատված լինեն պոլիվինիլքլորիդային (PVC-0.4) եզրաժապավենով, ոտքերի բարձրությունը 10 սմ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Վնասվածքներից զերծ պահելու համար պետք է լինի փաթեթավորված: Տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, ներառյալ չափագրումն ու տեղադրումը:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023-ՉՍ/Ա-58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 26 | | | | | |