

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տեխնոգազ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /Ներառյալ տեղադրումը/ 1	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱԶ-53 բեռնատար աղբատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 5 հատ , ծավալը 50 լիտր, կշիռը 50-52 կգ, երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի, տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան, նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի

սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ

աշխատող սարքավորումների  
անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ  
032/ 2013 Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ  
279-2007 «Ավտոմոբիլային  
տրանսպորտային միջոցներում  
որպես շարժիչային վառելիք  
օգտագործելու համար սեղմված  
բնական գազի բարձր ճնշման  
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464  
«Պողպատե եռակցված  
բազմակիրառելի բալոններ  
հեղուկացված գազի համար»  
չափորոշիչների (ստանդարտների)  
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային  
սարքավորումների տեղադրումը  
պետք է իրականացվի ՀՀ  
կառավարության 09.12.2021թ.  
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված  
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ  
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ  
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  
ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ  
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ  
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ  
ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ  
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի  
պահանջներին համապատասխան:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕХНОГАЗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /սերառյալ տեղադրումը/ 1	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՉ-53 բեռնատար աղբատար մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 5 հատ ,ծավալը 50 լիտր, կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ,տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ,արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.:Ռեդուկտոր 1 հատ,երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար,ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի

սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռու, քան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ

աշխատող սարքավորումների  
անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ  
032/ 2013 Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ  
279-2007 «Ավտոմոբիլային  
տրանսպորտային միջոցներում  
որպես շարժիչային վառելիք  
օգտագործելու համար սեղմված  
բնական գազի բարձր ճնշման  
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464  
«Պողպատե եռակցված  
բազմակիրառելի բալոններ  
հեղուկացված գազի համար»  
չափորոշիչների (ստանդարտների)  
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային  
սարքավորումների տեղադրումը  
պետք է իրականացվի ՀՀ  
կառավարության 09.12.2021թ.  
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված  
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ  
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ  
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  
ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ  
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ  
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ  
ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ  
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի  
պահանջներին համապատասխան:

