

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տեխնոգազ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /ներառյալ տեղադրումը/ 5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՉ ՍԱՉ,բեռնատար ինքնաթափ մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 3 հատ,ծավալը 50 լիտր,կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռւքան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ  
032/ 2013 Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ  
279-2007 «Ավտոմոբիլային  
տրանսպորտային միջոցներում  
որպես շարժիչային վառելիք  
օգտագործելու համար սեղմված  
բնական գազի բարձր ճնշման  
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464  
«Պողպատե եռակցված  
բազմակիրառելի բալոններ  
հեղուկացված գազի համար»  
չափորոշիչների (ստանդարտների)  
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային  
սարքավորումների տեղադրումը  
պետք է իրականացվի ՀՀ  
կառավարության 09.12.2021թ.  
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված  
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ  
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ  
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ  
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  
ՎՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ  
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ  
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ  
ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ  
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի  
պահանջներին համապատասխան:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТЕХНОГАЗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /սերոռյալ տեղադրումը/ 5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՁ ՍԱՁ,բեռնատար ինքնաթափ մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 3 հատ,ծավալը 50 լիտր,կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռւքան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

				<p>անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ 032/ 2013 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍՏ 279-2007 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում որպես շարժիչային վառելիք օգտագործելու համար սեղմված բնական գազի բարձր ճնշման բալոններ» և ՀՍՏ ԻՍՕ 10464 «Պողպատե եռակցված բազմակիրառելի բալոններ հեղուկացված գազի համար» չափորոշիչների (ստանդարտների) պահանջներին:Նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրումը պետք է իրականացվի ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. N2011-Ն որոշմամբ հաստատված «ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՍ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԿԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ» կարգի պահանջներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--