

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը A-30T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60-C3, Ստուգման միջակայքների թիվը 3000, Կշռման մաքսմալ սահմանը 30 տոննա, Նոմինալ զգայնությունը mV/V <math>2 \pm 1\%</math>, Մինիմալ ստուգման միջակայք %Dmax 0,0082, Չգայնության ջերմային գործակիցը <math>\% 10^\circ\text{C} \leq \pm 0.008</math>, Չրոյի ջերմային գործակիցը <math>\% 10^\circ\text{C} \leq \pm 0.0115</math>, Հիստերիզիս <math>\% D \leq \pm 0.0170</math>, Գծայնությունը <math>\% D \leq \pm 0.0180</math>, Սողունությունը 30 րոպետում <math>\% D \leq \pm 0.0167</math>, Մուտքային դիմադրությունը ohm <math>700 \pm 20</math>, Ելքային դիմադրությունը ohm <math>706 \pm 7</math>, Սնուցման լարումը V 0.5....12, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը V 18, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք <math>^\circ\text{C} -10 + 40</math>, Աշխատանքային ջերմային միջակայք <math>-50 + 70^\circ\text{C}</math>, Սահմանային բեռնվածություն <math>\% D_{max} 150</math>, Ավերիչ բեռնվածությունը <math>\% D_{max} &gt; 400</math>, Զաշն 3,3կգ, Պաշտպանության տիպը IP68, Նյութը Լեգիրացված պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «ПЕГАС-2020» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը A-30T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60-C3, Ստուգման միջակայքների թիվը 3000, Կշռման մաքսմալ սահմանը 30 տոննա, Նոմինալ զգայնությունը mV/V <math>2 \pm 1\%</math>, Մինիմալ ստուգման միջակայք %Dmax 0,0082, Չգայնության ջերմային գործակիցը <math>\% 10^{\circ}\text{C} \leq \pm 0.008</math>, Չրոյի ջերմային գործակիցը <math>\% 10^{\circ}\text{C} \leq \pm 0.0115</math>, Հիստերիզիս <math>\% D \leq \pm 0.0170</math>, Գծայնությունը <math>\% D \leq \pm 0.0180</math>, Սողունությունը 30 րոպետում <math>\% D \leq \pm 0.0167</math>, Մուտքային դիմադրությունը ohm <math>700 \pm 20</math>, Ելքային դիմադրությունը ohm <math>706 \pm 7</math>, Սնուցման լարումը V 0.5....12, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը V 18, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք <math>^{\circ}\text{C} -10 + 40</math>, Աշխատանքային ջերմային միջակայք <math>-50 + 70^{\circ}\text{C}</math>, Սահմանային բեռնվածություն <math>\% D_{\text{max}} 150</math>, Ավերիչ բեռնվածությունը <math>\% D_{\text{max}} &gt; 400</math>, Զաշը 3,3կգ, Պաշտպանության տիպը IP68, Նյութը Լեգիրացված պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>