

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը A-30T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60-C3, Ստուգման միջակայքների թիվը 3000, Կշման մաքսիմալ սահմանը 30 տոննա, Նոմինալ զգայնությունը mV/V $2 \pm 1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք %Dmax 0,0082, Չգայնության ջերմային գործակիցը $\% 10^\circ\text{C} \leq \pm 0.008$, Չրոյի ջերմային գործակիցը $\% 10^\circ\text{C} \leq \pm 0.0115$, Հիստերիզիս $\% D \leq \pm 0.0170$, Գծայնությունը $\% D \leq \pm 0.0180$, Սողունությունը 30 րոպետում $\% D \leq \pm 0.0167$, Մուտքային դիմադրությունը ohm 700 ± 20, Ելքային դիմադրությունը ohm 706 ± 7, Սնուցման լարումը V 0.5....12, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը V 18, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $^\circ\text{C} -10 + 40$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-50 + 70^\circ\text{C}$, Սահմանային բեռնվածություն $\% D_{max} 150$, Ավերիչ բեռնվածությունը $\% D_{max} > 400$, Զաշն 3,3կգ, Պաշտպանության տիպը IP68, Նյութը Լեգիրացված պողպատ: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը A-30T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60-C3, Ստուգման միջակայքների թիվը 3000, Կշման մաքսիմալ սահմանը 30 տոննա, Նոմինալ զգայնությունը mV/V $2\pm 1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք %Dmax 0,0082, Չգայնության ջերմային գործակիցը $\% 10^{\circ}\text{C} \leq \pm 0.008$, Չրոյի ջերմային գործակիցը $\% 10^{\circ}\text{C} \leq \pm 0.0115$, Հիստերիզիս $\% D \leq \pm 0.0170$, Գծայնությունը $\% D \leq \pm 0.0180$, Սողունությունը 30 րոպեում $\% D \leq \pm 0.0167$, Մուտքային դիմադրությունը $\text{ohm } 700\pm 20$, Ելքային դիմադրությունը $\text{ohm } 706\pm 7$, Սնուցման լարումը V 0.5....12, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը V 18, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $^{\circ}\text{C} -10 + 40$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-50 + 70^{\circ}\text{C}$, Սահմանային բեռնվածություն $\% D_{\text{max}} 150$, Ավերիչ բեռնվածությունը $\% D_{\text{max}} > 400$, Զաշը 3,3կգ, Պաշտպանության տիպը IP68, Նյութը Լեգիրացված պողպատ: Այլ պայմաններ: *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>