

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ»ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	<p>հզորությունը - 60w - +5% մոլտքային լարում - 180-220v հաճախականություն 50-60Հց Արտաքին ազդեցության պաշտպանվածության գործակիցը (IP)՝ 65 լույսի գույնը - 4000K լումեն- 5500 լմ - Օպտիկական բլոկը պետք է բաղկացած լինի մեկ մատրիցայից 50 ոսպնյակներից և 50 լուսադիոդներից իրանը ձուլված՝ ալյումինից, որի երկարությունը պետք է լինի - 400մմ +5% լայնությունը - 140մմ+5% բարձրություն - 50մմ աշխատանքային ջերմաստիճանը -</p>

				<p>-40°C- +50°C աշխատանքային ռեսուրսը - 30,000ժամ Չօգտագործված Արտադրանքը - 2023թ Լուսատուի համար պետք է գործի 2 տարվա երաշխիք: Մատակարարը երաշխիքային ժամկետում իր միջոցներով պետք է խափանված լուսատուին 2 օրվա ընթացքում վերանորոգի կամ փոխարինի նորով, ինչպես նաև խափանված լուսատուի ապամոնտաժումը բարձակի միջոցով հենասյունից և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՎԱՆՏԵԽՄԱՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUUՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	Սյունի լեդ լուսատու	мощность - 60W - +5% входное напряжение - 180-220В частота 50-60 Гц Коэффициент защиты внешнего воздействия (ИП): 65 цвет света-4000К люмен - 5500 лм - Оптический блок должен состоять из 50 линз на матрицу и 50 светодиодов корпус отлитый из алюминия, длина которого должна быть - 400мм +5% ширина-140мм+5% высота-50мм рабочая температура - -40°С - +50°С рабочий ресурс - 30 000 часов Неиспользованный Продукция-2022 Поставщик должен

					<p>отремонтировать или заменить неисправный светильник на новый в течение 2 дней на свои средства в течение гарантийного срока, а также демонтаж неисправного светильника с помощью подушки с опоры и установка должна быть выполнена поставщиком:</p>
--	--	--	--	--	--