

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/270 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 60 (քմ), օդի շրջանառ. առնվազն՝ 835 (խմ/ժ), օդորակիչի տեսակը՝ ինվերտորային, սպլիտ համակարգ, Էներգախնայողության դաս՝ A, A+, A++, գույնը՝ Սպիտակ, աշխ.ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +45+50ՕC/-15-17ՕC, թևիկների կառավարումով, հզորությունը՝ 18000 BTU: Չեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 1500 (ՎՏ): Սառեցման հզորությունը՝ առնվազն 1650 (ՎՏ), հոսանքի լարումը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց,</p>

				<p>խրոցները՝ երկբևեռ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/270 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	BERG	BERG	BERG	BERG	Աշխատանքային մակերեսը՝ առնվազն 60 (քմ), օդի շրջանառ. առնվազն՝ 835 (խմ/ժ), օդորակիչի տեսակը՝ ինվերտորային, սպլիտ համակարգ, էներգախնայողության դաս՝ A, A+, A++, գույնը՝ Սպիտակ, աշխ.ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +45+50ՕC/-15-17ՕC, թևիկների կառավարումով, հզորությունը՝ 18000 BTU: Ջեռուցման հզորությունը՝ առնվազն 1500 (ՎՏ): Սառեցման հզորությունը՝ առնվազն 1650 (ՎՏ), հոսանքի լարումը՝ 220-240Վ/ 50-60 Հց,

				<p>խրոցները՝ երկբևեռ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 2 տարի: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p>
--	--	--	--	---