

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեսակենտրոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱ և ԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ՀԱՄ10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 17              | EIKON              | EIKON            | DM580LC | Proel S.L           | մալուխային խոսափող՝ բևեռային օրինաչափությունը՝ կարդիոիդ, հաճախականության արձագանք (+/- 3 դԲ)՝ 70 - 14000 Հց, զգայունությունը 1 ԿՀց՝ -55 դԲ +/-3 դԲ, առավելագույն SPL 1% THD-ի համար՝ 135 դԲ, S/N հարաբերակցությունը՝ 74 դԲ, դիմադրություն՝ 600 Օմ, միակցիչ: 3 փին XLR արական: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Տեսակենտրոն ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում՝ կոդով ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱ և ԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/2-ՀԱՍ10 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրը:

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 17         | EIKON                  | EIKON         | DM580LC | Proel S.L                  | մալուխային խոսափող՝ բևեռային օրինաչափությունը՝ կարողորդ, հաճախականության արձագանք (+/- 3 դԲ)՝ 70 - 14000 Հց, զգայունությունը 1 ԿՀց՝ -55 դԲ +/-3 դԲ, առավելագույն SPL 1% THD-ի համար՝ 135 դԲ, S/N հարաբերակցությունը՝ 74 դԲ, դիմադրություն՝ 600 Օմ, միակցիչ: 3 փին XLR արական: |