ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմավիր ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	Աղբարկղին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները. 1100 լ տարողությամբ պլաստմասե աղբարկղ՝ վրադիր կափարիչով, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. Ծավալը՝ ոչ պակաս 1100 լ, Երկարությունը՝ 1260 մմ (+/- 2), Երկարությունը՝ 1377 մմ (+/- 2), ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, Խորությունը (լայնությունը)՝ 1075 մմ (+/- 2), Բարձրությունը՝ 1355 մմ (+/- 2), Վրադիր կափարիչը՝ (260 x 1110) մմ (+/- 2), Քաշը՝ 50 կգ (+/- 2),

						Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս 510 կգ-ից, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը, Աղբարկղի գույնը՝ բաց կանաչ (RAL 6020), Վրադիր կափարիչի գույնը՝ բաց դեղին, Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ, Բեռնման եղանակը՝ հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար: Աղբարկղի նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ

						առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավություն: Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Պետք է ունենա երկու տեսակի կափարիչ՝ բազային և վրադիր: Բազային կափարիչը ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ է, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնցտուկցիայի միջոցով: Վրադիր կափարիչը ամրացված է բազային կափարիչին և ունի ձեռքով բացման հնարավորություն: Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: Աղբարկղը պետք է լինի՝ կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից, դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային

						տատանումներինց, ճկուն, հարվածակայուն: Աղբարկղի կաղապարի վրա պետք է դաջված լինի ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացրող նշան, համաձայն ստորև ներկայացվող ձևի և տեսքի. Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: Առաջարկվում է կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան 1 /մեկ/ տարի: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի

					պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմավիր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-	Աղբարկղին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները. 1100 լ տարողությամբ պլաստմասե աղբարկղ՝ վրադիր կափարիչով, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. Ծավալը՝ ոչ պակաս 1100 լ, Երկարությունը՝ 1260 մմ (+/- 2), Երկարությունը՝ 1377 մմ (+/- 2), ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, Խորությունը (լայնությունը)՝ 1075 մմ (+/- 2), Բարձրությունը՝ 1355 մմ (+/- 2), Վրադիր կափարիչը՝ (260 x 1110) մմ (+/- 2), Քաշը՝ 50 կգ (+/- 2),

						Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս 510 կգ-ից, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը, Աղբարկղի գույնը՝ բաց կանաչ (RAL 6020), Վրադիր կափարիչի գույնը՝ բաց դեղին, Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ, Բեռնման եղանակը՝ հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար: Աղբարկղի նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ

						առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավություն: Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Պետք է ունենա երկու տեսակի կափարիչ՝ բազային և վրադիր: Բազային կափարիչը ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ է, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնցտուկցիայի միջոցով: Վրադիր կափարիչը ամրացված է բազային կափարիչին և ունի ձեռքով բացման հնարավորություն: Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: Աղբարկղը պետք է լինի՝ կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից, դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային

						տատանումներինց, ճկուն, հարվածակայուն: Աղբարկղի կաղապարի վրա պետք է դաջված լինի ծխախոտը աղբարկղ գցելն արգելող զգուշացրող նշան, համաձայն ստորև ներկայացվող ձևի և տեսքի. Աղբարկղի աջ և ձախ կողմերում պետք է լինեն երկուական բռնակներ: Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և ISO 9001 սերտիֆիկատներ: Առաջարկվում է կոնտեյների նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ Կենցաղային թափոնների կոնտեյների՝ ներառյալ բաղադրիչների համար - ոչ պակաս քան 1 /մեկ/ տարի: Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի

					պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: