

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմավիր ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	Աղբարկղին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները. 1100 Լ տարողությամբ պլաստմասե աղբարկղ՝ վրադիր կափարիչով, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. Ծավալը՝ ոչ պակաս 1100 Լ, Երկարությունը՝ 1260 մմ (+/- 2), Երկարությունը՝ 1377 մմ (+/- 2), Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, Խորությունը (լայնությունը)՝ 1075 մմ (+/- 2), Բարձրությունը՝ 1355 մմ (+/- 2), Վրադիր կափարիչը՝ (260 x 1110) մմ (+/- 2), Քաշը՝ 50 կգ (+/- 2),

Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս 510 կգ-ից, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը, Աղբարկղի գույնը՝ բաց կանաչ (RAL 6020), Վրադիր կափարիչի գույնը՝ բաց դեղին, Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ, Բեռնման եղանակը՝ հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար: Աղբարկղի նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ

առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն:

Աղբարկողը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Պետք է ունենա երկու տեսակի կափարիչ՝ բազային և վրադիր: Բազային կափարիչը ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ է, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնցտուկցիայի միջոցով: Վրադիր կափարիչը ամրացված է բազային կափարիչին և ունի ձեռքով բացման հնարավորություն: Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: Աղբարկողը պետք է լինի՝ կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից, դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային

տատանումներին, ճկուն,  
հարվածակայուն: Աղբարկղի  
կաղապարի վրա պետք է դաջված  
լինի ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացրող նշան,  
համաձայն ստորև ներկայացվող  
ձևի և տեսքի. Աղբարկղի աջ և ձախ  
կողմերում պետք է լինեն  
երկուլական բռնակներ: Աղբարկղը  
պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և  
ISO 9001 սերտիֆիկատներ:  
Առաջարկվում է կոնտեյների սմուլը  
համաձայնեցնել Պատվիրատուի  
հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝  
Կենցաղային թափոնների  
կոնտեյների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար - ոչ պակաս  
քան 1 /մեկ/ տարի: Ապրանքը պետք  
է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած  
չլինի մատակարարի և (կամ)  
երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ  
ենթարկված չլինի վերանորոգման,  
նորացման կամ վերականգնման,  
չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի  
կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:  
Ապրանքի վրա չպետք է լինեն  
մեխանիկական վնասվածքների  
հետքեր, ինչպես նաև  
մատակարարվող Ապրանքի

պաշտոնական նկարագրությանն այլ  
անհամապատասխանություններ:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Արմաշիր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-	Աղբարկղին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները. 1100 Լ տարողությամբ պլաստմասե աղբարկղ՝ վրադիր կափարիչով, որը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջներին. Ծավալը՝ ոչ պակաս 1100 Լ, Երկարությունը՝ 1260 մմ (+/- 2), Երկարությունը՝ 1377 մմ (+/- 2), ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, Խորությունը (լայնությունը)՝ 1075 մմ (+/- 2), Բարձրությունը՝ 1355 մմ (+/- 2), Վրադիր կափարիչը՝ (260 x 1110) մմ (+/- 2), Քաշը՝ 50 կգ (+/- 2),

Բեռնատարողությունը՝ ոչ պակաս 510 կգ-ից, ներառյալ՝ աղբարկղի քաշը, Աղբարկղի գույնը՝ բաց կանաչ (RAL 6020), Վրադիր կափարիչի գույնը՝ բաց դեղին, Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ, Բեռնման եղանակը՝ հետևից բեռնաթափմամբ աղբատարների համար: Աղբարկղի նյութը պետք է լինի բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հոլմքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն աղբարկղի կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը նույնպես պետք է լինի բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության նյութից՝ 200 մմ տրամագծով: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պետք է պտտվեն ուղղաձիգ

առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն:

Աղբարկողը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Պետք է ունենա երկու տեսակի կափարիչ՝ բազային և վրադիր: Բազային կափարիչը ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ է, իսկ կողքերի մասում աղբատար մեքենայի միջոցով բարձրացման և բեռնաթափման հնարավորություն, որոնք ամրացված են կաղապարին ուժեղացված մետաղական կոնցտուկցիայի միջոցով: Վրադիր կափարիչը ամրացված է բազային կափարիչին և ունի ձեռքով բացման հնարավորություն: Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: Աղբարկողը պետք է լինի՝ կայուն և պաշտպանված ուլտրա-մանուշակագույն ճառագայթներից, դիմացկուն և պաշտպանված ցրտի, տաքի և ջերմաստիճանային

տատանումներին, ճկուն,  
հարվածակայուն: Աղբարկղի  
կաղապարի վրա պետք է դաջված  
լինի ծխախոտը աղբարկղ գցելն  
արգելող զգուշացրող նշան,  
համաձայն ստորև ներկայացվող  
ձևի և տեսքի. Աղբարկղի աջ և ձախ  
կողմերում պետք է լինեն  
երկուլական բռնակներ: Աղբարկղը  
պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ և  
ISO 9001 սերտիֆիկատներ:  
Առաջարկվում է կոնտեյների սմուլը  
համաձայնեցնել Պատվիրատուի  
հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝  
Կենցաղային թափոնների  
կոնտեյների՝ ներառյալ  
բաղադրիչների համար - ոչ պակաս  
քան 1 /մեկ/ տարի: Ապրանքը պետք  
է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած  
չլինի մատակարարի և (կամ)  
երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ  
ենթարկված չլինի վերանորոգման,  
նորացման կամ վերականգնման,  
չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի  
կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:  
Ապրանքի վրա չպետք է լինեն  
մեխանիկական վնասվածքների  
հետքեր, ինչպես նաև  
մատակարարվող Ապրանքի



				պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--