

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ZZ-A250L	ZZ-A250L	Hunan MPlent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	<p>Շարժական է, 4 անիվի վրա: Լամպի ընդհանուր բարձրությունը 125-175 սմ, կարգավորելի: Ունի լամպի վերին թևի բարձրացման և իջեցման հնարավորություն: Լամպի գլխիկը ունի 180° պտտման հնարավորություն: Լույսի աղբյուրը ԼԵԴ՝ երկգույն (դեղին և սպիտակ ԼԵԴ մասնիկների առկայությամբ): Աշխատանքային լարումը՝ AC100-240V 50HZ/60HZ: Առավելագույն հզորությունը՝ 12 Վտ: Առավելագույն լուսավորությունը՝ ≥ 40000lx (կարգավորելի 4 մակարդակ): Գույնի ջերմաստիճանը՝ 4000-5000K (կարգավորելի 4 մակարդակ): Գույնի մատուցման ինդեքսը՝ ≥ 90: Լամպի տրամագիծը՝ 250 մմ: Լամպի ԼԵԴ լույսերի քանակը՝ 7 հատ: Լամպի աշխատանքային ժամանակահատվածը՝ 50000ժ: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի</p>

				օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամիս:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխնիկի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-20-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	ZZ-A250L	ZZ-A250L	Hunan MPlent Optoelectronics Technology Co.,LTD, China	<p>Портативная, на 4-х колесах, . Общая высота светильника 125-175 см, регулируется. Имеет возможность поднимать и опускать верхнее плечо светильника. Головка лампы может поворачиваться на 180°. Источник света светодиодный, двухцветный (с наличием желтых и белых светодиодных частиц).</p> <p>Рабочее напряжение: AC100-240V 50 Гц/60 Гц.</p> <p>Максимальная мощность: 12 Вт. Максимальное освещение: ≥40000 люкс (4 регулируемых уровня).</p> <p>Цветовая температура: 4000-5000K (4 регулируемых уровня). Индекс цветопередачи: ≥90. Диаметр колбы: 250 мм. Количество светодиодов в светильнике 7 шт.</p> <p>Срок службы светильника 50 000 часов. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: настройка, обучение персонала работе с устройством,</p>

гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки.