

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SSH LLC-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Blackmagic Design	Multiviewer 16	Blackmagic Design	Blackmagic Design	Մուտքերը, մուտքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI, BNC 2.2 Չուգահեռ ելքերը /loop out/, ելքային ինտերֆեյս 16 x 10-bit SD-SDI, HD-SDI and 6G-SDI. 2.3 Հսկման ելքերը SDI, HDMI 2.4 Ստանդարտների ապահովում SD, HD ազդանշանների ավտոմատ որոշում 2.5 Ներկառուցված LCD/LED հեռուստամոնիտորի առկայություն Այո 2.6 Ղեկավարում Տեղական /ստեղնաշարներով/, հեռակա (IP) /ղեկավարման համապատասխան ծրագրային ներառած, (Windows 2007, Windows 8, 10) / 2.7 SD

				<p>տեսաազդանշանի ապահովում 625i25 PAL 2.8 HD</p> <p>տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080p25, 1080p50, 1080PsF25, 1080i50 2.9 SDI ազդանշանների</p> <p>համապատասանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601. 2.10 SDI հոսքի արագությունը SD-SDI 270 ՄԲիտ/վ; HD -SDI 1.5 ԳԲիտ/վ; 3G-SDI; 6G-SDI</p> <p>2.11 Տեսաազդանշանի դիսկրետացմուն 10 Բիտ 4:2:2; 4:4:4</p> <p>2.12 Ֆիզիկական չափերը Rack mount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 3.1 Աշխատանքային ջերմաստիճան 5° to 45°C 3.2 Աշխատանքային խոնավություն non- condensing 5% - 90% 4 Սնուցումը</p> <p>4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

SSH LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦП2Р-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					