

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

SSH LLC-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Blackmagic Design | SmartView 4K | Blackmagic Design | Blackmagic Design | <p>Հիմնականը 2.1 Մոնիտորի չափը 15.6 “ 2.2 Դիսպլեյի ճզգրտությունը 3840 x 2160 2.3 Մոնիտորի տիպը TFT/LED 2.4 Մուտքը , մուտքային ինտերֆեյս 2 x 3G, HD/SD – SDI, BNC 2.5 Ելքը, ելքային ինտերֆեյս Չուգահեռ /Loop through/ 3G HD/SD – SDI, BNC 2.6 Դեկավարում հեռակա IP/USB 2.7 Ստանդարտների ապահովում SD, HD, 3G ազդանշանների ավտոմատ որոշում 2.8 SD տեսաազդանշանի ապահովում 625/25 PAL, 2.9 HD տեսաազդանշանի ապահովում 720p50, 1080i50, 1080p23.98,</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.10 SDI ազդանշանների համապատասխանությունը ըստ ստանդարտների SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082. 2.11 Տեսաազդանշանի դիսկրետացմամբ 4:2:2; 4:4:4 2.12 Ֆիզիկական չափերը Rackmount 3 Շրջապատող միջավայրի պահանջները 3.1 Աշխատանքային ջերմաստիճան 0° to 40°C 3.2 Աշխատանքային խոնավություն 0% - 90% 4 Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SSH LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦП2Р-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |