

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ» ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                  |           |                       |  |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | ապրանքային նշանը | մակնիշը   | արտադրողի անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5               | ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ ՈՋԻ | Մերկուրի         | SAE 20W50 | ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԳԻ ՈՋԻ | Շարժիչի յուղ դիզելային միներալ SAE 20W-50 API CD/SG: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C` 16,3-21,9 մմ <sup>2</sup> /վ: Բռնկման ջերմաստիճանը` 2100Cից ոչ ցածր: Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը` 1650Cից ոչ ցածր: Սառեցման ջերմաստիճանը` մինուս 250C-ից ոչ բարձր: Խտությունը 200C` 0,900 կգ/մ <sup>3</sup> -ից ոչ ավել: Թթվային թիվ` ոչ պակաս 5,0 մգ KOH/գ: Ջրի պարունակությունը` հետքեր: Մոխրայնությունը` 1,5%- ից ոչ ավել: Մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը` 0.015%-ից ոչ ավել: |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Մատակարարման ժամանակ<br>ներկայացվում է ապրանքի<br>համապատասխանության /ծագման<br>և որակի/ սերտիֆիկատ:<br>Արտադրման տարեթիվը ոչ պակաս<br>2022թ. |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦУУ-ЕЦЦЦПР-23/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5          |                        |               |       |                            |                            |