

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմկարպետ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գորգեր, հումքի տեսակը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել), հենքի թելը՝ պոլիեսթեր, ոլորված, խավը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել): Գործվածքի խտությունը՝ 720000 հանգույց/մ2, քաշը՝ 2800 գր/մ2 , գորգի որսի բարձրությունը՝ 12մմ, գորգի բարձրությունը՝ 14մմ, չափսերը՝ 1մ լայնք - 68մ2, 1.5մ լայնք - 448մ2, 2մ լայնք - 18մ2, 4մ լայնք - 16մ2: Եզրակարի բարձրությունը՝ 5մմ, եզրակարի լայնությունը՝ 10մմ, եզրակարի թելը՝ պոլիպրոպիլեն: Գորգի հիմնական գույնը՝ կապույտ, ամբողջ երկայնքով բաց գույնի, համաչափ զարդանախշերով, վերոնշյալ բոլոր չափսերի գորգերը նույն տեսքի, տեսքը և գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Անվտանգությունը շրջակա միջավայրի համար՝ հակաալերգիկ, հրակայուն: Գորգերի առաքումը, տեղադրումն ու ամրացումն (սոսնձվածքով կամ երկկողմանի ինքնակաշուն 40-50մմ լայնքով ժապավենով) ամբողջությամբ իրականացնում է մատակարարը՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված չափերին համապատասխան (ընդհանուր մակերեսի մեջ հաշվի են առնված տեղադրման ժամանակ առաջացող թափոնները): Գորգերը օգտագործված չեն(նոր),2023թ-ի արտադրանք արտադրանք: Երաշխիքային ժամկետ գորգի և ամրացման՝ 8 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Армкарпет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦХЦПФ-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Ковры, тип сырья: полипропилен (охотничья нить), нить основы: полиэстер, скрученная, ворс: полипропилен (охотничья нить). Минимальная плотность ткани: 720000 узлов/м², вес: минимум 2600г/м², минимальная высота крючка ковра: 12мм, минимальная высота ковра: 14мм, размеры: ширина 1м- 68м², ширина 1.5м- 448м², ширина 2м- 18м², ширина 4м- 16м². Минимальная высота кромки: 5мм, ширина кромки: 10 мм, нить кромки: полипропилен. Основной цвет ковра: синий, светлый по всей длине, с соразмерными орнаментами, ковры всех вышеуказанных размеров должны быть одинакового вида, внешний вид и цвет должны быть согласованы с заказчиком. Безопасность для окружающей среды: противоаллергические, огнеупорные. Доставка, установка и крепление ковров (клеем или двусторонней самоклеющейся лентой шириной 40-50 мм) полностью осуществляется поставщиком в соответствии с предоставленными заказчиком размерами (в общей площади учитываются отходы, образующиеся при установке). Ковры неиспользованные (новыми), производства не более одного года. Гарантийный срок на ковер и крепление- минимум 8 лет.</p>