

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գորգեր, հումքի տեսակը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել), հենքի թելը՝ պոլիեսթեր, ոլորված, խավը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել): Գործվածքի նվազագույն խտությունը՝ 720000 հանգույց/մ<sup>2</sup>, քաշը՝ նվազագույնը 2600 գր/մ<sup>2</sup>, գորգի որսի նվազագույն բարձրությունը՝ 12մմ, գորգի նվազագույն բարձրությունը՝ 14մմ, չափսերը՝ 1մ լայնք - 68մ<sup>2</sup>, 1.5մ լայնք - 448մ<sup>2</sup>, 2մ լայնք - 18մ<sup>2</sup>, 4մ լայնք - 16մ<sup>2</sup>: Եզրակարի նվազագույն բարձրությունը՝ 5մմ, եզրակարի լայնությունը՝ 10մմ, եզրակարի թելը՝ պոլիպրոպիլեն: Գորգի հիմնական գույնը՝ կապույտ, ամբողջ երկայնքով բաց գույնի, համաչափ զարդանախշերով, վերոնշյալ բոլոր չափսերի գորգերը պետք է լինեն նույն տեսքով, տեսքը և գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Անվտանգությունը շրջակա միջավայրի համար՝ հակաալերգիկ, հրակայուն: Գորգերի առաքումը, տեղադրումն ու ամրացումն (սոսնձվածքով կամ երկկողմանի ինքնակաշուն 40-50մմ լայնքով ժապավենով) ամբողջությամբ իրականացնում է մատակարարը՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված չափերին համապատասխան (ընդհանուր մակերեսի մեջ հաշվի են առնված տեղադրման ժամանակ առաջացող թափոնները): Գորգերը պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), առավելագույնը մեկ տարվա արտադրանք: Երաշխիքային ժամկետ գորգի և ամրացման՝ նվազագույնը 8 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Գորգեր, հումքի տեսակը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել), հենքի թելը՝ պոլիեսթեր, ոլորված, խավը՝ պոլիպրոպիլեն (որսի թել): Գործվածքի նվազագույն խտությունը՝ 720000 հանգույց/մ<sup>2</sup>, քաշը՝ նվազագույնը 2600 գր/մ<sup>2</sup>, գորգի որսի նվազագույն բարձրությունը՝ 12մմ, գորգի նվազագույն բարձրությունը՝ 14մմ, չափսերը՝ 1մ լայնք - 68մ<sup>2</sup>, 1.5մ լայնք - 448մ<sup>2</sup>, 2մ լայնք - 18մ<sup>2</sup>, 4մ լայնք - 16մ<sup>2</sup>: Եզրակարի նվազագույն բարձրությունը՝ 5մմ, եզրակարի լայնությունը՝ 10մմ, եզրակարի թելը՝ պոլիպրոպիլեն: Գորգի հիմնական գույնը՝ կապույտ, ամբողջ երկայնքով բաց գույնի, համաչափ զարդանախշերով, վերոնշյալ բոլոր չափսերի գորգերը պետք է լինեն նույն տեսքով, տեսքը և գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Անվտանգությունը շրջակա միջավայրի համար՝ հակաալերգիկ, հրակայուն: Գորգերի առաքումը, տեղադրումն ու ամրացումն (սոսնձվածքով կամ երկկողմանի ինքնակաշուն 40-50մմ լայնքով ժապավենով) ամբողջությամբ իրականացնում է մատակարարը՝ պատվիրատուի կողմից տրամադրված չափերին համապատասխան (ընդհանուր մակերեսի մեջ հաշվի են առնված տեղադրման ժամանակ առաջացող թափոնները): Գորգերը պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), առավելագույնը մեկ տարվա արտադրանք: Երաշխիքային ժամկետ գորգի և ամրացման՝ նվազագույնը 8 տարի:</p>