

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն «ԲԵՑ-ԷԼԷԿՏՐՈԼՈՒՄ-23/25» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | <p>18000BTU Սպլիտ-համակարգ, պատին ամրացվող Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C: առնվազն /-7-ից +43/;</p> <p>Էներգաարդյունավետության դաս` A; Աշխատանքային ռեժիմ` ջեռուցում, հովացում, չորացում Ղեկավարման վահանակ, Լրացուցիչ ռեժիմներ` օդափոխություն, տուրբո, ավտոմատ ռեժիմ, գիշերային ռեժիմ Չտիչի տեսակը` հակաբակտերիալ, Լարումը (V)` 220-230;</p> <p>Հաճախականություն (Հց): 50; հզորությունը (Վտ)` 2900-3300; Սառնագեներ` R410A; Երաշխիքային</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | ժամկետը՝ 365 օր: Օդորակիչները տեղափոխվում, բեռնաթափվում և տեղադրվում են Վաճառողի կողմից: Չօգտագործված, նոր և որակյալ: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԵՅ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/25»
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | BERG/ELECTROLUX/ NIDEA | <p>18000BTU Սպլիտ-համակարգ, պատին ամրացվող Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք, °C: առնվազն /-7-ից +43/;</p> <p>Էներգաարդյունավետության դաս` A; Աշխատանքային ռեժիմ` ջեռուցում, հովացում, չորացում Ղեկավարման վահանակ, Լրացուցիչ ռեժիմներ` օդափոխություն, տուրբո, ավտոմատ ռեժիմ, գիշերային ռեժիմ Չտիչի տեսակը` հակաբակտերիալ, Լարումը (V)` 220-230;</p> <p>Հաճախականություն (Հց): 50; հզորությունը (Վտ)` 2900-3300; Սառնագեղնտ` R410A; Երաշխիքային</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ժամկետը՝ 365 օր: Օդորակիչները տեղափոխվում, բեռնաթափվում և տեղադրվում են Վաճառողի կողմից: Չօգտագործված, նոր և որակյալ: |
|--|--|--|--|--|---|