

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ИП Гаспарян Грачя Людвикович-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/25» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՆեոԿլիմա	NS/NU-HAX18R	Զի-Պլազա	ՆեոԿլիմա	<p>18000BTU Սպլիտ համակարգ, պատին ամրացված Գործող ջերմաստիճանի միջակայք, °C: min. -7-ից մինչև +43; Էկրան` այո;</p> <p>Էներգաարդյունավետության դաս` A;</p> <p>Օդորակիչի հզորությունը` 18000BTU Երաշխիքային ժամկետը` 365 օր:</p> <p>Օդորակիչները տեղափոխում, բեռնաթափում և տեղադրում է Վաճառողը: Ապրանքը չօգտագործված է, նոր և որակյալ: Ա դասի Էներգաարդյունավետություն • moon - Էկրան • IFeel ֆունկցիա • Դրական ջերմաստիճանի պահպանման ռեժիմ (+8C) •</p>

Թիրախային/սենյակային  
ջերմաստիճանի ցուցադրում • 4  
արագությամբ ռեժիմով աշխատող  
օդափոխիչ • Մուլտիֆիլտր 3-ը 1-ում  
(կատեխին, արծաթի իոն,  
հակաբակտերիալ) • Ավտոմատ  
վերագործարկում • Տուրբո  
հովացման ռեժիմ • գործարկում  
ցանցային լարման նվազման  
պայմաններում • Ինքնախտորոշում  
• Ջերմափոխանակիչի նախնական  
տաքացում «Ջեռուցում» ռեժիմում •  
Խելացի հալեցման ռեժիմ •  
Միացման/անջատման  
ժամանակաչափ • Կառավարման  
վահանակի արգելափակում •  
Ներքին տուփի Էկրանի անջատում  
կառավարման վահանակից •  
Արտադրող` GREE (Չինաստան)  
Երթուղու առավելագույն  
երկարություն/բարձրության  
տարբերություն, մ - 25/10  
Սառեցման հզորություն, Վտ - 1477,  
Սենյակի մակերես, մ2 - 50, Գործող  
հոսանք, հովացում/ջեռուցում, Ա -  
6.62/6.4, Էլեկտրամատակարարում,  
Վ/Հց - 220-240/50, Ֆրեոն /  
Լիցքավորում, կգ - R410A/1,  
Ջեռուցման հզորություն, Վտ - 1428,

					Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը, Դբ - 56, Ներքին միավորի աղմուկի մակարդակը, բարձր/միջին/ցածր, դԲ - 32/34/38/42
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Гаспарян Грачя Людвилович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦХЦПЗР-23/25» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	НеоКлима	NS/NU-НAХ18R	Джи-плазма	НеоКлима	18000BTU Сплит-система, настенная Диапазон рабочих температур,°C: мин. от -7 до +43; Дисплей: есть; Класс энергоэффективности: А; Мощность кондиционера: 18000BTU Гарантийный срок: 365 дней. Кондиционеры транспортируются, разгружаются и устанавливаются Продавцом. Товар неиспользованный, новый и качественный. • Энергоэффективность А-класса • Moon-дисплей • Функция IFeel • Режим поддержания

положительной температуры (+8С)

- Индикация целевой/комнатной температуры
- 4х скоростной вентилятор
- Мультифильтр 3-in-1 (Катехиновый, серебряно-ионный, антибактериальный)
- Авторестарт
- Режим "Турбо охлаждение"
- Запуск при пониженном напряжении в сети
- Самодиагностика
- Предварительный прогрев теплообменника в режиме "Нагрев"
- Интеллектуальный режим разморозки
- Таймер включения и выключения
- Блокировка кнопок на пульте управления
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления

Производитель: GREE (Китай)

Максимальная длина трассы/ перепад высот, м - 25/10

Мощность охлаждения, Вт - 1477, Площадь помещения, м<sup>2</sup> - 50, Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А - 6,62/6,4, Электропитание, В/Гц - 220-240/50, Фреон / Заправка, кг - R410A/1, Мощность обогрева, Вт - 1428, Уровень шума наружного блока, дБ - 56, Уровень шума внутреннего

					блока, выс/сред/низ, дБ - 32/34/38/42 NeoClima NS/NU-NAH18R серия G-Plasma
--	--	--	--	--	--