

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	FB-MH2	FB-MH2	FB-MH2	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Մահճակալը ունի կառավարման երկու բռնակ գլխային և կոնքագորային հատվածների թեքության անկյունները կարգավորելու համար Մահճակալի հիմք-շրջանակը պատրաստված է պողպատից և պատված է բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Գլխի և ոտքերի պանելները արտադրված են բարձրորակ

հարվածակայուն ABS պլաստիկից
Պանելները հեշտ հանվող են
Մահճակալի չափը՝ Ե / L
2100x950մմ, շեղումը ոչ ավել քան
3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը
0-70° միջակայքում Ոտքի հատվածի
կարգավորումը 0-40° միջակայքում
Մահճակալը տեղադրված է 125 մմ
տրամագծով չորս անիվների վրա
Արգելակային համակարգի
առկայություն Բամպերներ բոլոր 4
անկյուններում Կողային ռելսերի
առկայություն, ծալովի Քաշի բեռը՝
մինչև 200 կգ Ունի ներքևակ
(մահճակալի ճիշտ չափով)
պատրաստված բարձր խտության
ձգվող սպունգով, ծածկած միայն
անջրանցիկ կտորով, շտատիվ
ներերակային մանիպուլյացիաների
համար և մեզի պայուսակի կախիչ,
կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ)
Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Գուևային
համադրությունը համաձայնեցնել
պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12

					ամիս Որակի վկայականներ ISO 13485 CE Mark (REGULATION (EU)2017/745):
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԸՃԱՊՁԲ-2023/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	FB-MH2	FB-MH2	FB-MH2	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Больничная койка Кровать должна иметь две ручки управления для регулировки углов наклона головы и бедер Основание каркаса кровати должно быть изготовлено из стали и покрыто высококачественным порошковым покрытием, которое обеспечивает качественную и долговременную защиту от внешних воздействий, а также устойчивость к дезинфицирующим средствам Панели для головы и ног должны быть изготовлены из высококачественного ударопрочного АБС-пластика

				<p>Панели должны быть легко снимаемыми Размер кровати Д /Ш: 2100 x 950 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка спинки в диапазоне 0-70° Регулировка подставки для ног в диапазоне 0-40° Кровать должна быть установлена на четырех роликах диаметром 125 мм. Наличие тормозной системы Наличие бамперов на всех 4 углах Наличие боковых поручней, складных Весовая нагрузка: 200 кг Должен быть матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью.</p> <p>Штатив для капельницы и с держателем мешка для мочи, боковые складные поручни (пара) Набор и аксессуары: Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование должно быть новое, неиспользованное Согласование цветового сочетания с заказчиком Гарантия 12 месяцев Сертификаты качества: ISO 13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	---

