

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	YXH-2L2	YXH-2L2	YXH-2L2	ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS CO., LTD, CHINA	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար Ընդհանուր չափ (Ե x L)՝ 1900x540mm մմ, շեղում ոչ ավելի քան 3% Բարձրության կարգաբերում 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը տեղափոխվող Է Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծավրոկ կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն

				<p>Անիվներ՝ չորս անձայն անիվներ, տրամագիծը՝ 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը՝ 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսբանկը ՄԴԸ որպես մասնակցի մասնակցելու էլեկտրոնային ազգային աճույցի շտաբի կոդով ՀՀ ԱԼ ԷԸԱՊՊԲ-2023/47 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	YXH-2L2	YXH-2L2	YXH-2L2	ZHANGJIAGANG XIEHE MEDICAL APPARATUS AND INSTRUMENTS CO., LTD, CHINA	Тележка для транспортировки пациента (носилки) Общие размеры: 1900 x 540 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка высоты в диапазоне 620-880 мм Каркас: металлический Носилка должна быть передвижной С корзиной для белья Регулируемый по высоте Боковые поручни: наличие боковых поручней, складной С тормозной системой Обитый фиксированный верх, покрытый моющимся материалом, огнестойкий Колеса: четырех бесшумных колес

				<p>диаметром 125 мм Несущая способность: 150 кг Регулировка спинки: в диапазоне 0-55° Набор и аксессуары: С штативом для капельницы Согласование цветового сочетания с заказчиком Установка Должен быть новый, неиспользованный Гарантия 12 месяцев Сертификаты качества: ISO 13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	---