

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտակ Աբովյան-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	1. Պրոֆիլների կտրատումը և մշակումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության, ավտոմատ կառավարման թվածրագրային հաստոցների միջոցով: 2. Անկյունային զողումը պետք է իրականացվի եվրոպական արտադրության հաստոցով: 3. Աքսեսուարները (ծխնի, բռնակ, փական և այլն) պետք է լինեն թուրքական արտադրության կամ համարժեք: 4. Ապակեփաթեթը պետք է լինի 4+4, 20մմ հաստությամբ: Ապակիները պետք է լինեն ֆլոտ ապակի, բարձր մաքրության աստիճանի, եվրոպական արտադրության կամ համարժեք 5. PVC պրոֆիլները պետք է լինեն 3 խցիկանի, 60մմ մոնտաժային հաստությամբ, ամրացված մետաղական 1-1.2 մմ ցինկապատ պրոֆիլներով, հայկական արտադրության կամ համարժեք: Քանակը՝ 3,8x2,05 - 2 հատ /ք. Նոյեմբերյան/, 1,1x1,6 - 3 հատ, 1,2x1,8 - 1 հատ /գ. Բարեկամավան/:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Արմավրի Արմավրի Բնակարանը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>1. Раскрой и обработку профилей следует производить на автоматических компьютеризированных станках европейского производства. 2. Угловую сварку необходимо производить станком европейского производства. 3. Фурнитура (петля, ручка, клапан и т.п.) должна быть турецкого производства или аналогичной. 4. Стеклый пакет должен быть 4+4, толщиной 20 мм. Стекла должны быть флоат-стеклом, высокой чистоты, европейского производства или аналогичный. 5. Профили ПВХ должны быть 3-х камерными, монтажной толщиной 60 мм, армированными металлом 1-1,2 мм. оцинкованные профили., производства Армении или аналог. Количество: 3,8x2,05 - 2 шт/кв. Ноемберян/, 1,1x1,6 - 3 шт, 1,2x1,8 - 1 шт /с. Барекамаван</p>