

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-17/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՁ Արման Առաքելյան	Նստարանի ոտքերը մետաղական քառանկյուն 40x40x3 խողովակից: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն 10x10x6: Նստարանի ոտքերը հղկված, ներկված յուղաներկով, գույնը մոխրագույն: Փայտը հաճարե, խոնավությունը՝ մինչև 7: Բաղկացած՝ մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան՝ երկարությունը 1800-1810մմ, հաստությունը 40-45 մմ: Նստելամասը բաղկացած լինի 5 փայտյա ձողերից՝ չափերը 1800x60x40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանակագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ և լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աջ և ձախ կողմում խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ, որոնք ապահովեն ոտքերի զուգահեռականությունը: Նստարանները տեղափոխվում են մատակարարի կողմից հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Օգտագործվող նյութերը լինեն գործարանային:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-17/23
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ИП Арман Аракелян	Նստարանի ոտքերը մետաղական քառանկյուն 40x40x3 խողովակից: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն 10x10x6: Նստարանի ոտքերը հղկված, ներկված յուղաներկով, գույնը մոխրագույն: Փայտը հաճարե, խոնավությունը՝ մինչև 7: Բաղկացած՝ մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան՝ երկարությունը 1800-1810մմ, հաստությունը 40-45 մմ: Նստելամասը բաղկացած լինի 5 փայտյա ձողերից՝ չափերը 1800x60x40մմ: Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված շագանակագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ և լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աջ և ձախ կողմում խողովակից 50 սմ երկարությամբ ամրաններ, որոնք ապահովեն ոտքերի զուգահեռականությունը: Նստարանները տեղափոխվում են մատակարարի կողմից հավաքված վիճակում, փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Օգտագործվող նյութերը լինեն գործարանային: