

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պոռո հնվեստ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	NDS3975C DVB- S/S2	Dexing	NDS3975C DVB- S/S2	Dexin digital technology corp. ltd	Մուտքերի քանակը 2 Մուտքերը DVB ASI IP Տեսանյութի վերծանում MPEG2 MPEG4 H.264, BISS1 BISS-E 1 x DVB- CI slots, Մուլտիպլեքսավորումը Բնադրված Web browser, Առջևի վահանակ, Իրանը Rackmount DVB մուտք 2 x F type 950 - 2150 ՄՀց Արագություն 1-40 Մսիմվոլ/վրկ Առնվազն 100 ՄԲ Roll off 0.2 0.25 0.35 FEC DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 LNB 0 B, 13B, 18B LNB հաճախականության

				<p>տիրույթի ընտրություն 0/22 կՀց ընտրովի Վիդեո ազդանշան MPEG2/MPEG4, H.264 HD SD 1920x1080_50p; 1920x1080_50i; 1280x720_50P; 576i PAL ելքեր ինտերֆեյս 1x SD/HD- SDI, BNC 75 Օմ անալոգային ելք 1x CVBS, BNC 75 Օմ ASI ելք 2 x ASI, BNC 75 Օմ աուդիո Ֆորմատ MPEG1 Layer II SDI embedded, 2 stereo pairs /Stereo, Dual Mono, Left, Right/ անալոգային ադիո սիգնալ 2 x DB-15 to XLR լոկալ կառավարում Բոլոր պարամետրերի վերահսկում LCD Էկրանի միջոցով Հեռակառավարման վահանակ SNMP, HTTP (Web interface) RJ45 100/100/1000 Base-T Սնուցում 220 B/ 50 Դվ Աշխատանքային ջերմաստիճան 50 -450 C Աշխատանքային խոնավություն 10 - 90 % Լրացուցիչ MAF-ը (manufacturer's authorization form) առկա է:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-ЕЦДЦ12Р-23/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					