

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ | սեղան` ղեկավարի | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | Գրասենյակային սեղաններ` Նախատեսված ղեկավարների համար, որոնք ունենան նաև դիմադիր և կողադիր սեղաններ: Սեղանը պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի` հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով: Արտաքին չափսերը լինի 1900x650x750 մմ (±2 մմ) /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ պակաս քան 2 մմ պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով |

(PVC), դիմային պատը մինչև հատակ: Դիմային պատի վրա ամրացված լինի 16-18 մմ հաստությամբ և 1300 մմ (± 2 մմ) երկարությամբ 17- 19 հատ լամինատե ուղղանկյունաձև փայտիկներ, որոնք պետք է դասավորված լինեն ուղղահայաց: Սեղանի երեսին փորված և սիլիկոնե սոսնձով ամրացված լինի մկնիկի համար նախատեսված ռեզինե գորգ՝ առնվազն 15x 20 սմ չափսերով: Սեղանի երեսի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի հոսանքալարերի համար նախատեսված անցքեր՝ սոսնձով ամրացված բացված երկաթյա կափարիչով: Սեղանն ունենա աջ կամ ձախ հատվածում ներկառուցված երեք դարակներ, մեկ դարակը լինի փականով, սղմակները՝ վակուումային: Դարակի չափսերը լինեն առնվազն 50*50*65 սմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Ունենա պրոցեսորի համար նախատեսված համակցված տակդիր: Դիմադիր- պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի

Երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով:: Չափսերը առնվազն 1200 x 600 x 714 մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սեղանի կողմի հատվածը ամրացված լինի դիմադիրին՝ ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ, իսկ դիմադիրի դիմային հատվածը պատրաստված լինի լամինատից՝ առնվազն 600 x 700 մմ (լայնություն/բարձրություն) չափսերով: Կողադիր-Սեղանի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի կողադիր: Կողադիրը պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով, որը պետք է ամրանա սեղանին ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ: Արտաքին չափսերը լինի 1000x 400 x 750 մմ (± 2 մմ) /Երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ պակաս քան 2 մմ պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով (PVC): Գույնը՝ շականակագույն՝

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը լինի առնվազն մեկ տարի: |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-23/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |