

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	HP, Dell, Acer, Supermicro, Asus	HP, Dell, Acer, Supermicro, Asus	Server 2U	HP, Dell, Acer, Supermicro, Asus	Rack-mountable 2U սերվեր • Բնութագրի, առնվազն պայմաններով: Ընդհանուր բնութագիր • SPECrate2017_int արդյունքի գնահատականի համաձայն՝ առաջարկվող սերվերը առկա 2 CPU-ներով պետք է ունենա նվազագույնը 442 հաշվարկ • CPU- երի քանակը - 1 պրոցեսորի միջուկների քանակը - 32 CPU-ն պետք է աշխատի վաճառողի կողմից նշանակված հաճախականությամբ, համեմատական վերլուծությունների կազմակերպությունների կողմից

վավերացված գնահատման թեստերի պատճենները պետք է տրամադրվեն հայտում: •RAM` 8x32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 Registered Smart Memory հիշողություն, առավելագույն մինչև 32 նման մոդուլի տեղակայման հնարավորությամբ •HDDs` 11 x 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP Helium 512e ISE Multi Vendor HDD դիսկեր, հետագայում մինչև 12LFF և 4SFF դիսկ տեղակայելու հնարավորությամբ (rear Primary and Secondary 2SFF and rear 2SFF drive cages) առանձնացված 1.6TB NVMe Gen4 սերնդի PCIe workload accelerator •Մայր սալիկի վրա ինտեգրված ցանցային քարտ` 4 x 1Gb ինտերֆեյսերով OCP3 ֆորմատով, լրացուցիչ առանձնացված Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter (բոլոր SFP+ մոդուլները պետք է ներառված լինեն) •Մայր սալիկի վրա RAID hardware Controller 4GB cache հիշողությամբ և SmartCache հնարավորությամբ` առանց լրացուցիչ սարքերի և լիցենզիաների

SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60/1T/10T  
աջակցությամբ և մինչև 32 հատ 6G  
SATA, 12G SAS, 16G NVMe դիսկերի  
աջակցությամբ, համապատասխան  
expander-ի առկայության  
պարագայում մինչև 238 դիսկի  
միացման հնարավորությամբ,  
տրամաբանական հատորների  
մինչև 64 հատորի աջակցությամբ,  
ֆունկցիոնալ հնարավորություններ`  
Smart Path, Smart Cache, Extend  
Logical Drive, Migrate RAID/Stripe  
Size, Modifying Cache Write Policy,  
Move Logical Drive, Re-enable Failed  
Logical Drive •Սնուցման բլոկեր`  
Dual Hot Plug Power Supplies,  
նվազագույնը 800W, 94%  
էֆֆեկտիվությամբ, պետք է  
ներառված լինեն սնուցման լարեր,  
UPS-ին միացնելու լարեր, Easy install  
Rail kit պահարանում համակցելու  
համար, 2U Cable Management Arm  
for Rail Kit մալուխների  
կազմակերպման համար  
•Հեռակառավարման  
հասանելիության ապահովում  
առանձնացված ցանցային պորտով  
և Advanced արտոնագրի  
առկայություն Լրացուցիչ

				<p>պայմաններ՝ Տեխ.աջակցությունը և երաշխիքը, որը տարարծվում է համակարգի ծրագրային և ապարատային բոլոր բաղադրիչների վրա՝ 3 տարի, 24x7 ռեժիմում արտադրողի սերվիսային համակարգում խնդիր-հայտ գրանցման հնրավորությամբ և 4 ժամվա ընթացքում հետադարձ կապի ապահովման հնարավորությամբ, առնվազն երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով): Բոլոր սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF) : Համակարգի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Սպասարկումը՝ Ք. Երևան.</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ЕЦДЦПЗР-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8					