

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Եվրոշին	Եվրոշին	Քարշիչ պահարան	Եվրոշին ՍՊԸ	<p>1. Քարշիչ պահարան (1.500x0.950x2.750) - 1 հատ` Չափսեր` 1.5+-0.05 մ x 0.950+-0.05 մ, Բարձրություն` 2.75+-0.1 մ, Թթվակայուն մետաղական կարկասով, Քիմիապես կայուն փոշեծածկույթով պատված մետաղական թիթեղից պատրաստված կորպուսով, Շարժական ապակյա Էկրանով` 1.20+-0.05 մ, հակակշռով, որը թույլ կտա Էկրանը ֆիքսել 50-900մմ բարձրությունների ցանկացած մասում, 250մմ տրամագծով քարշիչ խովակի մեկ</p>

մուտքի տեղով, LED լուսատրման
համակարգի առկայությամբ,
Սեղանի բարձրությունը՝ 0.9մ,
Սեղանի ծածկույթը՝
կերամոզրանիտե սալիկներ, Ներքևի
մասում պահարաններ երեք մասից՝
1 դուռ + դարակ, 2x2 գզրոց,
գնդիկավոր ուղղորդիչներով,
թույլատրելի
ծանրաբեռնվածությունը՝
Նվազագույնը 40կգ, որոնք միացված
են քարշիչ համակարգին,
յուրաքանչյուրը 2 հարկանի, 4 հատ
220V եվրո-վարդակների
առկայություն, 25A դիֆերենցիալ
ապահովիչի առկայություն, 1 հատ
եռաֆազ վարդակի առկայություն
առանձին 32A դիֆերենցիալ
ապահովիչով, Հոսքի կարգավորման
հնարավորությամբ հատակից դուրս
եկող սառը ջրի 360 աստիճան
դարձով, շտուգերով բարձր 2 հատ
ծորակի առկայություն, Ծորակների
տակ ջրահեռացման համակարգի
առկայություն, Ջրի մեխանիկական
մաքրման ֆիլտրի առկայություն,
Կարգավորվող հենակներ՝ հատակի
անհարթությունները
կոմպենսացնելու համար:

					Լաբորատոր գույքի ծածկույթի գույնը համաձայնեցնել գնորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում:
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Եվրոշին	Եվրոշին	Քարշիչ պահարան	Եվրոշին ՍՊԸ	Размеры: 1.5+-0.05 м x 0.950+-0.05 м, Высота: 2.75+-0.1 м, С металлическим каркасом, Корпус: из листового металла с химически стойким порошковым покрытием, С подвижным стеклянным экраном: 1.2+-0.05 м, с противовесом, который позволяет фиксировать экран в любой части высотой 50-900 мм, С наличием одного выхода для подключения вытежной системы диаметром 250 мм, Со светодиодной системой освещения, Высота стола 0.9м, Покрытие стола: керамогранит, Внизу 3 тумбы,

				<p>двери + полка, 2x2 ящика с шариковыми направляющими, допустимая нагрузка: не менее 40 кг, которые подключены к вытяжной системе, в каждом по 2 этажа. Наличие 4 евро розеток 220В, с дифференциальным автоматом 25А, Наличие 1 трехфазной розетки с отдельным дифференциальным автоматом 32А, Наличие 2 настольного водопроводного смесителя с высоким поворотным изливом 360 градусов с регулируемой подачей и со штуцером, Наличие слива под краном, Наличие фильтра механической очистки воды, Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола, Цвет покрытия лабораторной мебели согласовывать с покупателем В комплект входят: 1 год гарантии перевозка и размещение мебели в соответствующей лаборатории.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------