

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	AC100V-240	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	Սնուցման աղբյուր: AC100V-240 Հաճախականությունը: 50Hz-60Hz * Առավելագույն էներգիայի սպառումը ' 450 Վտ * Պայթուցիչ: 5A * Բալաստ ` էլեկտրոնային բալաստ * Լույսի աղբյուր ` Philips original 250W * Գույնի ջերմաստիճանը ' 7800K * Ծառայության ժամկետը' 2000 ժամ * Շարժիչների քանակը ` ընդհանուր 13 հատ լուռ շարժիչներ, եռաֆազ XY շարժիչներ * Dimming: Երկու մասից բաղկացած անկախ սարք, ծայրահեղ բարձր ստրոբի արագություն 0-14 անգամ մեկ վայրկյանում, գծային dimming

0-100%: * Ֆիքսված գույն ` 14 գույնի բծեր + սպիտակ լույս, կարող է հասնել կիսագույն, ամբողջական գույնի, մեկ և երկգույն գրադիենտ և ծիածանի էֆեկտի դանդաղ - արագ առաջ և հետ ` դահլիճի, մագնիսի

Դիրքավորման և ցանկացած անկյան տակ ավտոմատ սխալների շտկման միջոցով: * Ստատիկ օրինաչափություն. մեկ նախշավոր մետաղական ափսե (սպիտակ լույս + 9 նախշեր + 4 ապակե նախշեր), որը կարող է իրականացնել ջրի հոսքը, ցնցումը, պատահական շարժումը և դանդաղ և արագ փոխակերպման ազդեցությունը դրական և բացասական ուղղություններով: Իտալիայից ներմուծված հատուկ ջերմակայուն մետաղական նյութի օգտագործումը դահլիճի համակարգով, մագնիսի դիրքավորմամբ և ցանկացած անկյան տակ սխալների ավտոմատ շտկմամբ: * Պրիզմա: 8+8+8 փեթակի պրիզմա, 12 պրիզմա, պրիզման կարող է համընկնել, կարող է ինքնուրույն պտտվել երկու ուղղություններով, պրիզմա առանց սև կետերի, պրիզմայի ծածկույթը

				<p>դեռ թափանցիկ է, գունավոր չի պ` 1 վեց գունավոր ֆիլմ (կարող է ստեղծել գունազեղ էֆեկտներ) * Սփրեյ: 1 անկախ լակի ազդեցություն, բիծը փափուկ և բնական է * Կառավարման ալիք` 16 ալիք * Վերահսկիչ ազդանշան: DMX512 միջազգային ստանդարտ * Արտաքին տեսք նյութը` ջերմակայուն պլաստիկ * Մարմնի գույնը` Սև * IP պաշտպանության դաս` IP20 * Չուտ քաշը` 14 կգ (31 ֆունտ) Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԴՆՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	AC100V-240	1.Haryan 2.Weinas 3.MARTIN RUSH 4.ICON 5.XLINE	Источник питания: AC100V-240 Частота: 50 Гц-60 Гц • Максимальная потребляемая мощность: 450 Вт • Предохранитель: 5А • Балласт: Электронный балласт • Источник света: Philips original мощностью 250 Вт • Цветовая температура: 7800К • Срок службы: 2000 часов • Количество двигателей: всего 13шт бесшумных двигателей, трехфазные двигатели XY • Затемнение: Независимое устройство из двух частей, сверхвысокая скорость стробоскопа

0-14 раз в секунду, линейное затемнение 0-100%. •
Фиксированный цвет: 14 цветовых пятен + белый свет, можно добиться полувцветного, полноцветного, одно- и двухцветного градиента и эффекта радуги в медленном-быстром направлении вперед и назад с помощью Холла, позиционирования магнита и автоматической коррекции ошибок под любым углом. • Статический узор: одна металлическая пластина с рисунком (белый свет + 9 узоров + 4 стеклянных узора), которая может реализовать поток воды, дрожание, случайное движение и эффект медленного и быстрого преобразования в положительном и отрицательном направлениях. Использование импортированного из Италии специального термостойкого металлического материала с системой Холла, позиционированием магнита и автоматической коррекцией ошибок под любым углом. •
Призма: 8+8+8 призма улья, 12

				<p>призм, призма может накладываться друг на друга, может вращаться независимо в обоих направлениях, призма без черных точек, наложение призмы по-прежнему прозрачное, цветной чип: 1 шестицветная пленка (может создавать красочные эффекты) • Распыление: 1 независимый эффект распыления, пятно мягкое и естественное • Канал управления: 16-канальный канал • Управляющий сигнал: международный стандарт DMX512 • Внешний вид материал: термостойкий пластик • Цвет корпуса: черный • Класс защиты IP: IP20 Вес нетто: 14 кг (31 фунт) Гарантийный срок составляет один год.</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------