

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	total	total	total	total	Հզորություն առնվազն 2000 վտ, Պտտման հաճախականություն առնվազն 3800 պ/ր, Պաշտպանություն Պատահական միացումից: Միացման արգելափակում (блокировка шпинделя): Սկավառակի նստեցման անցքը առնվազն 25 մմ: Կտրման խորությունը անկյան տակ 90° առնվազն 80մմ, 45° առնվազն 65մմ: Սկավառակի տրամագիծ 235 մմ: Սնուցում 220-240 Վ / 50-60 Հց: Մալուխի երկարությունը առնվազն 2 մ: Հավաքածույում բանալիի առկայությունը պարտադիր:

					Երաշխիքային սպասարկում 6 ամիս: Պարտադրի պայման ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01-000000000-23/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	total	total	total	total	ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2050ЭМ или Total TS1222356 Мощность не менее 2000 Вт, Частота вращения не менее 3800 об/мин, Защита от случайного подключения. Блокировка соединения (бликорука шпинделя). Посадочное отверстие диска не менее 25 мм. Глубина реза под углом 90° не менее 80 мм, 45° не менее 65 мм. Диаметр диска 235 мм. Электропитание 220-240 В/50-60 Гц. Длина кабеля не менее 2 м. Ключ должен быть в комплекте. Гарантийное обслуживание 6 месяцев.

					Обязательным условием является то, что товар должен быть в новой, неиспользованной заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------