

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/164 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Ընդունիչ կափուկ d=100 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար Ընդունիչ կափուկ d=200 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար մուտքային ցանցով, տեղադրվում է ներծծող ուղղահայաց խողովակաշարի վերջում և ծառայում է կանխելու ջրի հակառակ հոսքը և այլ խոշոր բեկորների մուտքը կափուկի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ եզր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12815-80 :Կափուկի տեղադրման ձևը ուղղահայաց դիրքով: Նյութեր՝ թափքը, մոխրագույն թուջ, ցանցը՝ պողպատ, միջադիրը՝ ռետին: 16442բ տիպի : Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/164 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
2	Ընդունիչ կափուկր d=100 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար Ընդունիչ կափուկր d=200 թուջե նախատեսված պոմպերի միջոցով խույսափոսից ջրառի համար մուտքային ցանցով, տեղադրվում է ներծծող ուղղահայաց խողովակաշարի վերջում և ծառայում է կանխելու ջրի հակառակ հոսքը և այլ խոշոր բեկորների մուտքը կափուկրի մեջ: Մոնտաժման եղանակը՝ եզր՝ համաձայն ԳՕՍՏ 12815-80 :Կափուկրի տեղադրման ձևը ուղղահայաց դիրքով: Նյութեր՝ թափքը, մոխրագույն թուջ, ցանցը՝ պողպատ, միջադիրը՝ ռետին: 16442բ տիպի : Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը: