

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ЭПРОСХИМԼԿ մասնագիտական սարքեր — նյութեր | ЭПРОС | ПЭ-1110 | ЭПРОСХИМ ГК | Ջրի սմուլշառիչ, օգտագործվում է ջրհորներից, տարբեր ջրամբարներից, նույնիսկ սառույցով ծածկված ջրամբարներից հեղուկ (ջուր) սմուլշներ վերցնելու համար՝ 30-ից 200 սանտիմետր սմուլշառման մակարդակով: Ֆտորոպլաստիկ պատյանի մեջ սմուլշառման շիշը պտտվում է օղակի միջոցով: Բռնակը, որը պտտուտակված է քաշի ծածկույթի մեջ, թույլ չի տալիս համակարգը սուզվելիս շրջվել: Համակարգի նյութը՝ fluoroplast-4/SVMP, չժանգոտվող պողպատ: Համակարգի կասեցման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Եղանակը՝ կապրոնային մալուխ, տրամագիծը՝ 6 մմ, երկարությունը՝ 5 մ: Չափերը (տրամագիծ x բարձրություն) առանց շշի / շշով՝ 90/100 x 220 մմ; Համակարգի զանգվածը (առանց նմուշի)՝ 3,6 կգ, Համակարգի զանգվածը ընտրված նմուշով՝ 4,6 կգ: Ներառում է նմուշառիչ 1 հատ, նմուշառման ապակյա տարա 1լ-1հատ, պոլիէթիլենային տարա 1լ-1հատ, հարմարացուցիչ(переходник) (շշի և բանկայի համար): Երաշխիք՝ 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամազոն հիշարար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦФС-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|--|---------------|---------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ЭКРОСХИМ մասնագիտական սարքեր — կյուբեր | ЭКРОС | ПЭ-1110 | ЭКРОСХИМ ГК | Пробоотборник воды, используемый для отбора проб жидкости (воды) из скважин, различных водоемов, даже покрытых льдом водоемов, с уровнем отбора проб от 30 до 200 сантиметров. Бутылка для отбора проб вращается во фторопластовом корпусе с помощью кольца. Ручка, ввинченная в крышку груза, предотвращает опрокидывание системы во время погружения. Материал системы: фторопласт-4/СВМП, нержавеющая сталь. Способ подвеса системы: капроновый трос диаметром 6 мм, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>длиной 5 м. Размеры (диаметр x высота) без бутылки/с бутылкой: 90/100 x 220 мм; Масса системы (без образца): 3,6 кг. Масса системы с выбранным образцом: 4,6 кг. В комплекте пробоотборник 1шт, стеклянная емкость для отбора проб 1л-1шт, полиэтиленовая емкость 1л-1шт, переходник (под бутыл и банку). Гарантия: 1 год.</p> |
|--|--|--|--|---|