

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Hikvision	DS-3E0318P-E	Տեսակը՝ IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ՝ 16 հատ 10/100 Մբ: Aktiv POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Combo/ տեսակի պորտ: Մուտքերի տեսակը՝ 2 հատ RJ45 port /full duplex, MDI/MDI-X adaptive/: Թողունակությունը /Switching Capacity/՝ 7.1 Gbps: Փաթեթների փոխանցման արագություն /Packet Forwarding Rate/՝ առնվազն 5.300 Mpps: Մուտքերի տեսակավորում ըստ տարածության /High Priority Ports 1 to 8/ և /Ports For Long-Distance Transmission 9 to 16/: Ընդհանուր հզորությունը՝ 230Վտ: Մետաղական իրան: Երաշխիքը՝ 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
10	Hikvision	DS-3E0318P-E	Տեսակը՝ IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ՝ 16 հատ 10/100 Մբ: Aktiv POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Combo/ տեսակի պորտ: Մուտքերի տեսակը՝ 2 հատ RJ45 port /full duplex, MDI/MDI-X adaptive/: Թողունակությունը /Switching Capacity/՝ 7.1 Gbps: Փաթեթների փոխանցման արագություն /Packet Forwarding Rate/՝ առնվազն 5.300 Mpps: Մուտքերի տեսակավորում ըստ տարածության /High Priority Ports 1 to 8/ և /Ports For Long-Distance Transmission 9 to 16/: Ընդհանուր հզորությունը՝ 230Կտ: Մետաղական իրան: Երաշխիքը՝ 1 տարի: