

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
36	ITC	TS-358	<p>Տեսակը՝ /Wire-Less/ եղանակով աշխատող խոսափողերի հավաքածու: Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար, սեղանին դրվող /tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/: Աշխատանքային հաճախականության տիրույթները՝ 470-510 MHz, 540-590 MHz, 640-690MHz կամ 740-790MHz: Կանալների քանակը՝ 600: Կանալների ինտերվալը՝ 250 ԿՀց: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ 90Դբ: Հաճախականությունների /կանալների/ ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ ԻԿ /Infra Red/ ավտոմատ եղանակով/, համապատասխան տարածքում լավագույն ծայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն: Բալանսավորված առանձին 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք: Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները. ճկուն գլխիկ, գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ բաց կապույտ գույնի, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ /գունային ինդիկացիայով/, դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի /CH/ համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը</p>

			<p>/պարտադիր պայման/, ձայնի ուժգնության կարգավորիչ, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի հաղորդիչ, արտաքին DC-12v սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. ալեհավաք՝ 8 հատ, ալեհավաքների վրա նշված են համապատասխան հաճախականության տիրույթները, դիսպլեյ՝ 8 հատ, որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողերի աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի ընդունիչ, կանալների ընտրման ստեղներ, ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ: Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240Վ: Ադապտեր 220Վ AC - 12Վ DC: Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5Վ /3 հատ AA տեսակի մարտկոց/: Երաշխիքը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2024/12-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
36	ITC	TS-358	<p>Տեսակը՝ /Wire-Less/ եղանակով աշխատող խոսափողերի հավաքածու: Հավաքածուն կազմված է՝ 8 հատ անլար, սեղանին դրվող /tabletop/, ճկուն գլխիկով կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/: Աշխատանքային հաճախականության տիրույթները՝ 470-510 MHz, 540-590 MHz, 640-690MHz կամ 740-790MHz: Կանալների քանակը՝ 600: Կանալների ինտերվալը՝ 250 ԿՀց: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ 90Դբ: Հաճախականությունների /կանալների/ ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ ԻԿ /Infra Red/ ավտոմատ եղանակով/, համապատասխան տարածքում լավագույն ձայների ուժգնության անկախ ղեկավարման հնարավորություն: Բալանսավորված առանձին 8 ելք և չբալանսավորված ընդհանուր 1 ելք: Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները. ճկուն գլխիկ, գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ բաց կապույտ գույնի, հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ /գունային ինդիկացիայով/, դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է՝ ընտրված աշխատանքային հաճախականությունը ունեցող կանալի /CH/ համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը /պարտադիր պայման/, ձայնի ուժգնության կարգավորիչ, կանալները</p>

		<p>ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի հաղորդիչ, արտաքին DC-12v սնուցման մուտք: Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները. ալեհավաք՝ 8 հատ, ալեհավաքների վրա նշված են համապատասխան հաճախականության տիրույթները, դիսպլեյ՝ 8 հատ, որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 8 խոսափողերի աշխատանքային կանալները /CH/ և ազդանշանի ուժգնությունը, կանալները ընտրող ԻԿ /Infra Red/ ազդանշանի ընդունիչ, կանալների ընտրման ստեղներ, ձայնի ուժգնության կարգավորիչներ: Ընդունիչի սնուցումը՝ 220-240Վ: Աղապտեր 220վ AC - 12վ DC: Խոսափողների սնուցումը՝ 4,5վ /3 հատ AA տեսակի մարտկոց/: Երաշխիքը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--