

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Ներքին շերտավար ագույրներ	Ներքին շերտավար ագույրներ	Սուրաչ ՍՊԸ	Գալարավարագույր նախատեսված 4 պատուհանների համար (ընդհանուր 10 ք/մ): Գալարավարագույրը պետք է բաղկացած լինի 3 մասից. 1.Քիվը՝ այլումինե գլան, որի վրա պետք է ամրացված լինի կտորը և կառավարող մեխանիզմը: 2.Մեխանիզմը պետք է աշխատի շղթայի միջոցով՝ կտորը բարձրացնելու կամ իջեցնելու հնարավորությամբ: 3.Կտորը պետք է լինի ոչ լուսաթափանց (blackout), արևապաշտպան, փոշեվանիչ գործվածքով՝ 100%-ոց պոլիէսթերից: Կտորը պետք է կանխարգելի լուսային և ջերմային ճառագայթները: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված լինի այլումինե ծանրոց, որն ապահովի կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատի դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
20	Ներքին շերտավար ագույրներ	Ներքին շերտավար ագույրներ	Սուրաչ ՍՊԸ	Գալարավարագույր նախատեսված 4 պատուհանների համար (ընդհանուր 10 ք/մ): Գալարավարագույրը պետք է բաղկացած լինի 3 մասից. 1.Քիվը՝ այլումինե գլան, որի վրա պետք է ամրացված լինի կտորը և կառավարող մեխանիզմը: 2.Մեխանիզմը պետք է աշխատի շղթայի միջոցով՝ կտորը բարձրացնելու կամ իջեցնելու հնարավորությամբ: 3.Կտորը պետք է լինի ոչ լուսաթափանց (blackout), արևապաշտպան, փոշեվանիչ գործվածքով՝ 100%-ոց պոլիէսթերից: Կտորը պետք է կանխարգելի լուսային և ջերմային ճառագայթները: Կտորի ստորին հատվածում ամրացված լինի այլումինե ծանրոց, որն ապահովի կտորի հավասարաչափ ուղղաձգությունը: Աշխատի դեպի վերև կամ ներքև՝ կարգավորելով լույսի հոսքը դեպի ներս: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:

