

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Կերխեր կամ համարժեք ֆիրմային լվացման սարքի Աշխատանքային ճնշումը-200 բար Ջրի արտադրողականություն 900 լ/ժ Հոսանքի պարամետրեր 3/400/50 Վ/Հց Զիմիայի խողովակի երկարություն 30-50 մ Բարձր ճնշման խողովակի երկարություն 30-50 մ Սնուցող ջրի տաքություն 60 մաքս C Էներգիայի ծախս 6.9 ԿՎտ Պոմպի մխոցների մատերիալ-կերամիկա Ղեկավարման Վահանակ Էլեկտրական շարժիչի ֆազային պաշտպանիչ Հակասառեցման համակարգ Շարժիչի և պոմպի

				<p>խցիկի ջերմաստիճանի վերահսկում Փրփուրի ցողման համակարգ 2 Ատրճանակ Մատակարարը ծառայության շրջանակում պարտավոր է ապրանքը տեղադրել իր համար նախապես պատրաստված և տեխնիկապես հագեցած վայրում: Ապրանքի համար սահմանվում է մեկ տարի երաշխիքային ժամկետ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Կերխեր կամ համարժեք ֆիրմային լվացման սարքի Աշխատանքային ճնշումը-200 բար Ջրի արտադրողականություն 900 լ/ժ Հոսանքի պարամետրեր 3/400/50 Վ/Հց Զիմիայի խողովակի երկարություն 30-50 մ Բարձր ճնշման խողովակի երկարություն 30-50 մ Սնուցող ջրի տաքություն 60 մաքս C Էներգիայի ծախս 6.9 ԿՎտ Պոմպի մխոցների մատերիալ- կերամիկա Ղեկավարման Վահանակ Էլեկտրական շարժիչի ֆազային պաշտպանիչ Հակասառեցման համակարգ Շարժիչի և պոմպի

				<p>խցիկի ջերմաստիճանի վերահսկում Փրփուրի ցողման համակարգ 2 Ատրճանակ Մատակարարը ծառայության շրջանակում պարտավոր է ապրանքը տեղադրել իր համար նախապես պատրաստված և տեխնիկապես հագեցած վայրում: Ապրանքի համար սահմանվում է մեկ տարի երաշխիքային ժամկետ:</p>
--	--	--	--	---