

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գազալրոմ Արմենիա ՓԲԸ Բուժան ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 1               | Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայանների համար:<br>Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: • Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել; • Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել; • Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել; • Ածխաթթուզազը 4 տոկոսից ոչ ավել; • Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Մատակարարումը հեղուկ գազի համար նախատեսված մասնագիտացված ավտոմեքենայով: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գազարար Արմենիա ՓԲԸ Բուքան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱՀ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 1          | Жидкая газовая смесь 60% пропана и 40% бутана для использования в противоголовых установках. Основным ингредиентом является смесь 60% пропана и 40% бутана. • Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32мг/м3 • Сероводород и другие растворимые сульфиды не более 23 мг/м2 • Кислород менее 1 процента • Углекислый газ не более 4 процентов • Водород не более 1 процента. Доставка специализированным транспортом для сжиженного газа. |