

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԳԱ 68 ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	POC-102AI-121AI -0.25/0.25-УХЛ2-4H նախատեսված է վերահսկելու ոչ հաղորդիչ հեղուկների 2 անկախ սահմանային մակարդակները A - Ատոմակայանների համար Փոխանցող կերպափոխիչ՝ ՈՍՐ-2И Առաջնային կերպափոխիչ՝ ՈՍ-ՐՕՑ-121AI Պայթյունասանվտանգության կատարումը՝ И Կլիմայական կատարումը՝ УХЛ2 Անվտանգության դասը՝ 4H Սուզվող մասի երկարությունը՝ L=0,25մ Միջավայրը՝ հեղուկ ածխաջրածիններ-ջուր կամ թեթև նավթամթերքներ-ջուր Ջերմաստիճանը՝ -40°C ÷ +100°C Ճնշումը՝ 2,5ՄՊա







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АГА 68 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle\text{ЦЕЧ-ЕЦХЦ}\eta\text{Q}\text{P-175/23}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	РОС-102АИ-121АИ -0.25/0.25-УХЛ2-4Н предназначены для контроля 2-х независимых предельных уровней неэлектропроводных жидкостей; А- для АЭС Передающий преобразователь ППР-2И первичный преобразователь ПП-РОС-121АИ Взрывобезопасное исполнение - И Климатическое исполнение УХЛ2 Класс безопасности - 4Н Длина погружаемой части L=0,25м Раздел сред: жидкие углево- дороды — вода или светлые нефтепродукты — вода Температура -40°С ÷ +100°С Давление 2,5МПа