

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |
|-----------------|---|
| | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | POC-102AI-121AI -0.25/0.25-УХЛ2-4H նախատեսված է վերահսկելու ոչ հաղորդիչ հեղուկների 2 անկախ սահմանային մակարդակները A - Ատոմակայանների համար Փոխանցող կերպափոխիչ՝ ՈՍՐ-2И Առաջնային կերպափոխիչ՝ ՈՍ-ՐՕՑ-121AI Պայթյունասանվտանգության կատարումը՝ И Կլիմայական կատարումը՝ УХЛ2 Անվտանգության դասը՝ 4H Սուզվող մասի երկարությունը՝ L=0,25մ Միջավայրը՝ հեղուկ ածխաջրածիններ-ջուր կամ թեթև նավթամթերքներ-ջուր Ջերմաստիճանը՝ -40°C ÷ +100°C Ճնշումը՝ 2,5ՄՊա |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-175/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 3 | РОС-102АИ-121АИ -0.25/0.25-УХЛ2-4Н предназначены для контроля 2-х независимых предельных уровней неэлектропроводных жидкостей; А- для АЭС Передающий преобразователь ППР-2И первичный преобразователь ПП-РОС-121АИ Взрывобезопасное исполнение - И Климатическое исполнение УХЛ2 Класс безопасности - 4Н Длина погружаемой части L=0,25м Раздел сред: жидкие углево- дороды — вода или светлые нефтепродукты — вода Температура -40°С ÷ +100°С Давление 2,5МПа |